
관 리 번 호	H-14-16-04
발간등록번호	11-1352297-000116-10

2016

장애인보조기구 교부사업

품목 정보 안내서





CONTENTS

B		

	1
CHAPTER	장애인보조기구 교부사업

- 1. 장애인보조기구의 정의와 필요성 • 6
- 2. 장애인보조기구 교부사업 개요 • 6
- 3. 장애인보조기구 교부절차 • 15
- 4. 본 안내서의 목적 및 활용법 • 16
- 5. 장애인보조기구 구매시 유의사항 • 19
- 6. 보조금 교부신청 및 집행실적 보고 * * 21
- 7. 행정사항 • 21
- 8. 사업 활성화 관련사항 • 22

CHAPTE

- 접시 및 그릇 • 72
- 음식 보호대 • 73

뇌병변 · 심장장애 중증

■ 욕창 예방용 방석 및 커버 • • • 75

🛾 🚄 장애인보조기구 교부사업 22 품목	24
지체 · 뇌병변장애 중경증	
■ 목욕의자・・・ 26	
■ 휴대용 경사로 • • • 39	
보행차···· 40	
■ 좌석형 보행차 ••• 42	
■ 탁자형 보행차 ••• 44	
지체·뇌병변장애 중증	
■ 기립훈련기···· 46	
이동변기 ···· 56	
■ 음식 및 음료 섭취용 보조기구 • • • 59	
■ 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대···· 60	
■ 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 ••• 68	

심장장애 중증

■ 와상용 욕창예방 보조기구 · · · 88

시각장애

- 영상확대 비디오(독서확대기) • 96
- 문자판독기(광학문자판독기) ••• 105
- 녹음 및 재생장치 • 107
- 음성유도장치(음향신호기 리모컨) • 108
- 음성시계 • 109

청각장애

- 시각신호표시기 · · · 110
- 헤드폰(청취증폭기) • 117
- 진동시계 • 118

CHAPTER **3** 장애인보조기구 상담 및 정보제공처

- 1. 보건복지부 보조기구 센터 • 124
- 2. 정부 부처별 보조기구 사업 및 문의처 ••• 128
- 3. 보조기구 등록제 등록업체 • 130



CHAPTER 4 참고서식 -

132

- 1. 장애인보조기구 교부신청 · 접수대장 · · · 134
- 2. 장애진단 의뢰서 · · · 135
- 3. 장애인보조기구 교부사업 평가기준표 · · · 136
- 4. 개인정보 수집 · 이용 동의서 · · · 140
- 5. 행복e음 사용법 · · · 142





CHAPTER **5** 자주묻는 질문 FAQ —





Chapter 0

장애인보조기구 교부사업

- 1. 장애인보조기구의 정의와 필요성
- 2. 장애인보조기구 교부사업 개요
- 3. 장애인보조기구 교부절차
- 4. 본 안내서의 목적 및 활용법
- 5. 장애인보조기구 구매시 유의사항
- 6. 보조금 교부신청 및 집행실적 보고
- 7. 행정사항
- 8. 사업 활성화 관련사항







장애인보조기구의 정의와 필요성

1. 장애인보조기구의 정의

"장애인보조기구"란 장애인이 장애의 예방·보완과 기능 향상을 위하여 사용하는 의지 · 보조기 및 그 밖에 보건복지부장관이 정하는 보장구와 일상생활의 편의 증진을 위하여 사용하는 생활용품을 말함(장애인복지법 제65조)

2. 장애인보조기구의 필요성

- (1) 의료적인 처치로는 극복하지 못하는 장애를 경감 또는 완화시켜 줌으로써 교육. 직업 활동을 가능하게 하고 사회심리 재활을 지원
- (2) 잠재된 가능성을 발굴해 궁극적으로 장애인이 최대한 자율적인 생활을 할 수 있게 하고 타인과 보다 의미있는 관계를 맺으면서 살 수 있도록 돕는 역할을 수행
- (3) 장애인 가족, 서비스 제공자 등 관련 인력의 신체적, 정신적 부담을 경감시키는 동시에 장애인과 가족들의 사회참여를 제고함



장애인보조기구 교부사업 개요

1. 장애인보조기구 교부사업의 목적

저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기구를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지 증진 도모

2. 교부대상자

- (1) 장애종별: 장애인복지법 제32조의 규정에 따라 등록한 지체·뇌병변·시각·청각· 심장 장애인
- (2) 소득수준: 국민기초생활보장법상 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자 및 차상위 계층 ※ 차상위계층: 차상위계층 확인사업, 차상위자활, 차상위본인부담, 차상위장애인 (차상위 장애수당, 차상위 장애인연금 부가급여 등), 한부모 가족지원, 차상위 자산형성 지원 등

3. 교부대상에 따른 교부품목 안내

장애유형	보조기구	품목코드	대상	지원기준	내구연한	
	목욕의자	09 33 03	목욕이나 샤워하는동안 자세 유지 가 어려운 분	600천원/인	5년	
111	휴대용 경사로	18 30 15	수 · 전동 휠체어, 전동 스쿠터 및 보행차 사용중인 분	300천원/인	8년	
지체 · 뇌병변장애 중경증	보행차	12 06 06	독립 보행이 어려우나 양손으로 체중을 지지하여 보행이 가능한 분			
0 0 0	좌석형 보행차	12 06 09	독립 보행이 어려우나 슬링이나 좌석으로 체중을 지지하여 보행이 가능한 분	200천원/인	5년	
	탁자형 보행차	12 06 12	독립 보행이 어려우나 양팔이나 상체로 체중을 지지하여 보행이 가능한 분			
	기립훈련기	04 48 08	혼자 선 자세 유지가 어려운 분	1,500천원/인	3년	
	이동변기	09 12 03	이동이나 균형유지의 어려움으로 화장실에 가기 어려운 분	600천원/인	5년	
지체 ·	음식 및 음료섭취용 보조기구	15 09 03				
뇌병변장애 중증	식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대	15 09 13	손의 근력이나 관절 가동 범위 및 쥐기	50천원/인	1년	
	머그컵, 유리컵, 컵 및 반침접시	15 09 16	능력이 떨어져 일반도구로는 식사가 어려운 분			
	접시 및 그릇	15 09 18				
	음식 보호대	15 09 21				
뇌병변 · 심장장애	욕창 예방용 방석 및 커버	04 33 03	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 앉아 있는 분	350천원/인	3년	
심장장애	와상용 욕창예방 보조기구	04 33 06	스스로 자세를 바꾸지 못하고 장시간 앉아 있는 분	350천원/인	3년	
	녹음 및 재생장치	22 18 03	소리를 통해 정보 인지가 가능한 분	500천원/인	3년	
الم أحراج ال	영상확대 비디오 (독서확대기)	22 03 18	사물 및 인쇄물의 배율, 색상, 밝기 등을 조절하면정보 인지가 가능한 분	800천원/인		
시각장애	문자판독기 (광학문자판독기)	22 30 21		800천원/인	2년	
	음성유도장치 (음향신호기리모콘)	12 39 09	소리를 통해 정보 인지가 가능한 분	20천원/인		
	음성시계	22 27 12		20천원/인		
الداد إدارة	시각신호표시기	22 27 03	빛(시각) 또는 진동(촉각)을 통한 정보 인지가 가능한 분	150천원/인	0.4	
청각장애	헤드폰(청취증폭기)	22 06 24	人미르 자 드키 모쉬도 ㅂ	120천원/인	2년	
	진동시계 22 27 12		소리를 잘 듣지 못하는 분	30천원/인]	

[참고 제4호 서식]

지원품목 (품목코드)	기 능	품목예시
목욕의자 09 33 03	신체적 균형능력 저하 및 기립자세 유지의 제한으로 인해 앉아서 목욕 하는 것을 지원	
휴대용 경사로 18 30 15	단차의 극복이 어려운 경우 설치하여 진입의 접근성을 향상	
보행차 12 06 06		
좌석형 보행차 12 06 09	체간균형능력이저하된 경우 보행 훈련용 혹은 일상생활 보행 시 편의를 도모함	
탁자형 보행차 12 06 12		

지원품목 (품목코드)	기 능	품목여	베시
기립훈련기 04 48 08	기립자세 유지를 도와 기립근 근력을 강화하여 자세 변형 완화		
이동변기 09 12 03	독립적인 이동 및 배뇨, 배변활동에 어려움이 있으며, 균형유지가 어려워 일반변기 사용이 어려울 때 활용		
음식 및 음료 섭취용 보조기구 15 09 03	그립이 어려운 경우 팔의 움직임으로 독립적인 식사 가능		D.
식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대 15 09 13	팔의 굽힘이 어렵거나 손의 움직임이 어려운 경우 사용하며 독립적 인 식사 및 음료 섭취 가능		
머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 15 09 16	쥐기 능력이 어려운 경우 사용하여 독립 적인 잡기가 가능	8	
접시 및 그릇 15 09 18	한손으로 음식을 모으기 어려울 때 사용하며, 홈이 파져있어 음식 담기가 편리함		

지원품목 (품목코드)	기 능	품목예시
음식 보호대 15 09 21	수저에 음식 담기를 편리하게함	
욕창 예방용 방석 및 커버 04 33 03	체압분산 및 습기를 경감하여 좌석면의 욕창 방지	
와상용 욕창 예방 보조기구 04 33 06	체압분산 및 습기를 경감하여 등받이면의 욕창 방지	
영상 확대 비디오 (독서확대기) 22 03 18	시각정보를 확대	시각장애인 타물건 등을 Benderal Ed
문자판독기 (광학문자판독기) 22 30 21	문자인식기능으로 인쇄물의 문자를 음성으로 출력	
녹음 및 재생장치 22 18 03	MP3, DAISY와 같은 파일로 저장된 책, 신문, 홍보물 등을 음성으로 출력	

지원품목 (품목코드)	기 능	품목여	ILI
음성유도장치 (음향신호기 리모컨) 12 39 09	시각장애인용 음성 유도기 및 음향 신호기를 무선으로 작동시킴	- Company	5
음성시계 22 27 12	버튼을 눌러 시간을 청각신호로 나타냄		
시각신호표시기 22 27 03	청각신호를 시각적신호 (빛, 진동)로 변환하여 표시		
헤드폰(청취증폭기) 22 06 24	작은 소리를 크게 증폭시켜 청취		
진동시계 22 27 12	청각신호를 대신하여 진동으로 알람 표시	P:07	

4. 교부 우선 순위

- (1) 장애등급이 상위인 자
- (2) 국민기초생활보장법상 수급자
- (3) 1가구에 2인 이상의 장애인이 거주하는 자
- (4) 재가장애인
- (5) 당해사업으로 교부받은지 더 오래된 자

5. 교부 제한

- (1) 2015년도에 동 사업지침에 따라 동일한 품목의 장애인보조기구를 교부받은 자 또는 이전에 받은 동일한 교부 품목이 내구연한에 이르지 아니한 자
 - ※ 전년도와 다른 품목으로 교부 가능
- (2) 2015년도 또는 금년도에 사회복지단체 등으로부터 금년도 교부품목의 장애인보조기 구를 지방자치단체를 통하여 지원받은 자
 - ※ 파손 등으로 시·군·구청장이 재교부 필요성을 인정하는 경우에는 재교부 가 능하나 본인의 과실에 의한 분실 시 재교부 불가
- (3) 타 교부사업에 의하여 지급 받고 교부 물품이 내구연한(재교부연한)에 이르지 아니한 자 (단. 타 교부사업이란 보험급여, 기초의료수급, 요양보험, 산재보험, 고용보험, 국가유 공자대상 보장구 교부사업. 정보통신보조기기 보급사업 등 동일 품목에 대한 교부사 업을 말함)
 - ※ 장애인보조기구 신청시 행복e음을 통해 중복여부 확인
- (4) 당해연도 보조기구 신청시 1인 1제품 지원이 원칙(단, 기존에 신청한 품목에 상관없이 지원기준 50천원 이하의 품목에 대하여 1개 제품을 추가로 중복 지원 가능)



장애인보조기구 교부절차

1. 신 청

장애인보조기구 교부를 희망하는 자는 장애인복지법 시행규칙 별지 제1호 서식에 의한 「장애인보조기구 교부신청서를 읍 · 면 · 동사무소(동주민자치센터)에 제출

2. 자격기준 검토

읍·면·동장은 신청자의 장애종류 및 등급 등 교부대상 여부를 검토한 후 접수된 신청 서를 별지 제2호 서식에 의한 「장애인보조기구교부신청 · 접수대장」에 기록한 후 시장 · 군수 · 구청장에게 제출

3. 검 진(필요하다고 판단되는 품목 해당)

시장·군수·구청장은 제출된 신청서의 내용을 확인한 후 의사의 검진 등이 필요하다고 판단되는 경우 별지 제2-1호 서식의 「진단의뢰서」를 장애인에게 제공하여 진단 결과서를 요청할 수 있고, 그 진단 결과에 따라 교부 결정을 판단

4. 상담 및 보조기구 적합성 평가(해당 기관이 있는 경우)

시장·군수·구청장은 제출된 신청서의 내용을 확인한 후 참고 제1호 서식에 의한 상담· 평가를 장애인보조기구센터 또는 보조공학 관련기관에 의뢰하여 그 결과를 제출받아 교부를 결정할 수 있음

5. 교부결정

- (1) 시장·군수·구청장은 제출된 신청서를 검토하여 교부여부를 결정하고, 희망 장애인 보조기구를 교부
- (2) 신청자가 많은 경우 우선순위에 따라 교부대상자 결정


6. 교부 및 검수

- (1) 시장·군수·구청장은 교부 결정된 장애인보조기구를 교부대상자에게 교부하여야 하고, 반드시 행복e음에 교부내역을 등록하여야 한다.
- (2) 시장·군수·구청장은 교부품목을 검수해야한다. 검수는 아래 기관에 의뢰할 수 있다. ※ 의뢰가능 기관 : 의료기관, 장애인보조기구센터, 보조공학 관련기관 등 장애인 보조기구를 검수 할 수 있는 기관

7. 사후관리

- (1) 시장·군수·구청장은 교부받은 대상자 및 교부품목에 대하여 사후관리를 실시해야 한다. 사후관리는 아래 기관에 의뢰 할 수 있다.
- (2) 필요하다고 인정되는 경우 추가지원 가능
 - ※의뢰가능 기관: 장애인보조기구센터, 보조공학 관련기관 등 사후관리를 실시 할수 있는 기관
 - ※사후관리 내용: 지급된 보조기구의 사용 여부, 양도·대여 여부, 안전사고 발생 여부 등

교부절차



14 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내



본 안내서의 목적 및 활용법

1. 교부사업 교부품목 정보안내서 목적

장애인보조기구 교부 업무의 효율성을 높이고 장애인 개개인에게 보다 적절한 장애인 보조기구를 교부하기 위함

2. 교부사업 안내서 활용은 이렇게!

• 그림과 설명을 참고하여 장애유형별 보조기구 선택 · 선별에 도움

- 장애인보조기구 교부사업 22 품목 소개



- 교부품목 외 기타 장애인보조기구의 선택 및 정보제공
 - 기타 교부품목 지원안내



- 교부품목 지원을 위한 구입처 정보를 제공하기 위해 전문 상담 기관 정보제공
- 장애인보조기구 상담 및 정보제공처

3. 보조기구 기본선택

다음의 이미지를 참고하여 장애유형에 맞는 보조기구를 선택 추천하도록 한다. 아래 교부 품목에 해당하지 않는 경우 기타 교부품목을 안내하여 준다.









녹음 및 재생장치

P107





음성유도장치(음향신호기 리모컨) P108 음성시계

P109



시각신호표시기

P110

헤드폰(청취증폭기)

P117





장애인보조기구 구매시 유의사항

- 1. 국내의 장애인보조기구 산업을 육성하고 외화를 절약하기 위하여 가능한 한 국산품을 구매 · 교부하는 것을 원칙으로 함
- 2. 장애인보조기구 교부 품목은 국립재활원 장애인보조기구 품질관 리사업에서 실시한 품목 등록제에 등록된 업소 및 품목을 이용 하도로 한
- ※ 신청자의 장애유형 및 특성에 따라 등록되지 않은 제품의 지급이 필요하다고 판단되는 경우 지급가능
- 3. 교부 예정인 장애인보조기구별 특성을 고려하여 구매계약 체결
- 1) 시각신호표시기. 헤드폰(청취증폭기)
- •청각장애인이 스스로 기기를 설치 · 사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 작성된 사용 설명서를 제공하고, 시각신호표시기의 경우 가능하면 방문하여 설치해 줄 수 있는 업체
- 2) 음성유도장치(음향신호기리모컨). 영상확대 비디오(독서확대기). 문자판독기 (광학문자판독기)
- 시각장애인의 편의를 고려하여 점자 또는 텍스트 등 시각장애인용 사용설명서를 제공
- •시각장애인이 기기를 설치 사용할 수 있도록 쉽고 자세하게 안내를 해주고. 직접 설치해 줄 수 있는 업체
- 음성유도장치는 관내에 설치되어 있는 신호기와 공공기관 등에 설치 되어있는 음성 안내장치에도 사용할 수 있도록 전파세기, 감도, 주파수, 프로토콜 등을 고려하여 선택

- 3) 기타 사후관리 보장 등 장애인 입장에서 업체 선정
- 교부업체 선정 시, 보조기구 설치(필요한 경우) 및 사용법 설명(모든 제품), 사후관리 제공 여부를 고려하여 선정
- 교부 후 1년 이내에는 제품 불량 등으로 인한 교환 가능토록 업체 선정
- A/S기간을 무상 1년으로 지정하여 사용 시 수리비용의 부담을 최소화, 동 기간 내에 수리가 가능한 업체 선정
- ※ 단, 고의로 인한 손상 시 본인 부담하여 교환 및 수리
- 4) 기준금액 대비 저가 보조기구 납품 규제
- 선정 업체는 결과지에 추천된 보조기구이거나 동일사양의 보조기구 교부(보조기구센터 등 전문기관은 지원한도 내에서 최대한 고품질이거나 사용자의 욕구에 부합하는 사양의 보조기구를 받을 수 있도록 추천)
- 제품의 사양과 관련해 사용자의 민원이 있을 시에는 교환이 가능토록 업체 선정
- 계약 물품과 다를 경우 향후 납품 제외

4. 교부 예정인 장애인보조기구의 품질기준을 준수하여 교부

- 1) 장애인보조기구 사용의 안정성 및 질 높은 품질의 교부 향상을 위해 품질기준에 적합한 보조기구를 검수하여 선택
- 2) 장애인보조기구 22종 품질기준 사항
- 최적의 보조기구 사용을 위해 장애인보조기구 22종에 대한 품질기준을 준수하여 질 높은 보조기구 교부사업을 운영(별지 제3호)



보조금 교부신청 및 집행실적 보고

- 1.장애인보조기구 교부사업에 소요되는 비용에 대한 보조금은 분기별 집행계획을 포함 하여 년1회 신청하며 분기별 계획에 따라 분기별 교부(별지 제4호 및 제4-1호 서식).
- 2.2016년도 장애인 장애인보조기구 국고보조사업 수행실적은 별지 제5호 서식에 의거 상반기 보고는 2016년 7월 31일(6월말기준), 최종 정산보고는 2017년 1월 31일까지 보건복지부에 보고
- 3.시·도에서는 1월중에 동 지침에 의거 수요조사를 실시하고, 동 조사결과 및 지원실적 등에 기초하여 시·군·구 및 읍·면·동별 목표 사업량을 할당
 - 반기별 1회 이상 교부실적을 파악하여 과부족 예산에 대하여는 조정배정 등 탄력적으로 관리· 운영



행정사항

- 1.시장·군수·구청장(읍·면·동장)은 장애인보조기구 교부사업에 관한 사항에 대하여 홍보를 철저히 하여야 함
- 2.장애인의 교통편의 등을 고려하여 대상자가 교부신청부터 수령시까지 최대한 간편한 절차로 단시일에 지급받을 수 있도록 조치
 - 사업비가 상반기에 일괄 교부되므로 상반기부터 적극적으로 지급 가능하도록 하며, 신청자가 많아 기한 내에 교부할 수 없는 때에는 하반기에 즉시 교부됨을 알려 미 교부로 인한 민원이 발생하지 않도록 조치
- 3. 장애인보조기구 교부 및 중복조회를 위한 개인정보 동의서를 받아야 함 ※ 참고서식 2(개인정보 수집·이용 동의서)



사업 활성화 관련사항

- 1.지정된 교부품목을 교부한 후 9월말 기준 집행실적을 확인하여 잔액발생이 예상될 경우 시·군·구에서 자체 실정에 맞게 내부방침을 정하여 기타 품목에 대한 교부사업 추진단, 보조기구를 지원하는 타 사업의 지원품목(휠체어, 정보통신기기 등)에대하 여는 타 사업에서 우선 지원받을 수 있도록 안내
- 2.각 시·도는 9월말 기준 집행실적을 확인하여 집행잔액 발생이 예상되는 시·군·구 에서는 기타품목 교부 내부방침을 작성하도록 하여 교부사업 추진
- 3.기타품목에 사용되는 예산은 해당 지자체에 대한 지원예산 총액의 20% 범위 이내로 하고, 형평성 등을 고려하여 기타 장애인보조기구의 가격은 당해 연도의 지정 교부품목 중 최고가격을 넘지 않도록 함.
- 4.지정된 품목을 우선적으로 교부하도록 노력하여야 하며, 기타 품목의 교부는 지정된 품목의 추가적인 수요가 존재하지 않아 집행잔액 발생이 예상될 경우 가능
- 5. 교부한 기타품목에 대해서는 품목명, 금액, 계약업체를 최종실적과 함께 제출하여야 함.



Chapter 02

장애인보조기구 교부사업 22 품목

목욕의자

휴대용 경사로 욕창 예방용 방석 및 커버

음식 보호대

보행차 와상용 욕창예방 보조기구

좌석형 보행차 영상확대 비디오(독서확대기)

탁자형 보행차 문자판독기(광학문자판독기)

기립훈련기 녹음 및 재생장치

이동변기 음성유도장치(음향신호기리모컨)

음식 및 음료 섭취용 보조기구 음성시계

식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대 시각신호표시기

머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 헤드폰(청취증폭기)

접시 및 그릇 진동시계

o 안내서에 기재되어 있는 가격은 업체에서 제시한 최대판매금액이며, 제조 단가 및 환율의 변화에 따라 가격이 변동 될 수 있습니다.

o 본 책자에 실린 보조기구 정보는 업체에서 장애인보조기구 품질관리사업 등록제에 제출한 자료로써 중앙보조기구센터에서 모든 효과를 보증하는 것은 아닙니다.





제품명 코지 오터 목욕의자

등록일 2013년(하반기) 코드번호 093303003600015 업체명 에이블라이프

*업체제시가격

* 욕조에서 목욕시킬 때 사용자를 잘 지지해주는 역할

* 등받이 각도가 조절

* 시트, 등받이, 다리 부분이 전부 조절 가능

* 제포사야

구분 사용자 키 시트 폭 시트 깊이 등받이 높이 시트 높이 전체 폭 받침대 길이 소 ~91.4 36.8 33 45.7 5~18 43.2 76.2 중 81~127 36.8 33 63.5 5~18 43.2 76.2 대 117~173 36.8 41.9 81.3 5~18 43.2 76.2 제조(수입)구분 수입(영국)	* 7112	5/10								
중 81~127 36.8 33 63.5 5~18 43.2 76.2 대 117~173 36.8 41.9 81.3 5~18 43.2 76.2	구분	사용자 키	시트 폭	시트 깊이	등받이 높이	시트 높이	전체 폭	받침대 길이		
대 117~173 36.8 41.9 81.3 5~18 43.2 76.2	소	~91.4	36.8	33	45.7	5∼18	43.2	76.2	ALC:	ANNE
	중	81~127	36.8	33	63.5	5∼18	43.2	76.2	AT AN	
제조(수입)구분 수입(영국)	대	117~173	36.8	41.9	81.3	5∼18	43.2	76.2	-	1
	제조	(수입)구분	수입(영	크)				2		

지체, 뇌병변장애 / 목욕의자

제품명 **OT2000**

등록일 2014년(하반기) 코드번호 093303001800015 업체명 이지무브

*업체제시가격

* 플라스틱 프레임으로 물 속에 장시간 사용 가능

* 시트커버는 탈부착이 가능하여 세척하기 편리.

* 시트와 등받이의 각도가 5단계로 손쉽게 조절

* 각종 옵션품이 있어 개인의 성향에 맞춰 별도 구입이 가능

* 제품사양

제조(수입)구분 수입(영국)



MTB SC-4000

* 머리 받침대를 부착

* 접이식 기능

* 높낮이 조절이 6단층 조절

* 제품사양

크기(mm)	(폭)490×(깊이)600×(높이)740
무게	7.9kg
재질	본체-알루미늄, 팔걸이-EVA, 등받이, 좌면, 머리받침대-PU, 고무캡-합성고무,
최대 사용자 중량	95kg
색상	블루
제조(수입)구분	국내제작

제품명 **BC-200**

* 접이식 보관

* 높낮이 조절이 가능

* 미끌림이 적은 조재의 장착(발)과 설계

* 제품사양

111111111111111111111111111111111111111	
크기(mm)	(폭)510×(깊이)620×(좌면높이)420~530
무게	약 4.5kg
재질	알루미늄, PVC
최대하중	100kg
제조(수입)구분	국내제작

등록일 2013년(하반기) 코드번호 093303001900010 업체명 진성메디





코드번호 093303003300010 업 체 명 클리어뷰헬스케어

*업체제시가격

등록일 2013년(하반기)

MEG SC-9210

등록일 2013년(하반기) 코드번호 093303000700015 업체명 엠씨텍

지체, 뇌병변장애 / 목욕의자

- * 하나의 파이프로 벤딩하여 제작
- * 목욕(샤워) 중 용변이 마려울 시 목욕의자 자체를 변기로 후진하여 바로 용변을 볼 수 있음
- * 강화 플라스틱에 부식처리

* 제품사양

크기(mm)	(폭)510×(깊이)560, (좌면높이)490
무게	6.9kg
재질	스틸과 강화 플라스틱
제조(수입)구분	수입(스웨덴)

MSC-201

등록일 2013년(하반기) 코드번호 093303000700025 업체명 엠씨텍

- * 알루미늄과 강화플라스틱 재질
- * 강화 플라스틱에 부식처리

* 제품사양

· ····································		
크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)720~800	
무게	6kg	
재질	알루미늄, 강화 플라스틱	
좌석판까지의 높이	360~440	
제조(수입)구분	수입(스웨덴)	





제품명 보필-1

코드번호 093303000900010 업체명 보필

* 접이식 타입

* 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능

* 팔걸이 부착

* 소프트패드 사용

* 고무 캡을 사용

* U자형 좌면으로 앉아서 국부세척이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)660~770		
무게	약 5.1kg		
좌면의 높이 (mm)	350~420		
재질	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴-EVA연질 발포 좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄		
제조(수입)구분	국내제작		

등록일 2013년(하반기)

업체명 보필

코드번호 093303000900020

등록일 2013년(하반기)

제품명 보필-2

* 접이식 타입

* 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능

* 팔걸이 부착

* 소프트패드 사용

* 고무 캡을 사용

* 제품사양

ヨ기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)670~770
무게	약 4.9kg
좌면의 높이 (mm)	350~420, 4단 높이 조절
재질	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴: EVA연질 발포 좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



28 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 29

제품명 보필-S

등록일 2013년(하반기) 코드번호 093303000900040 업체명 보필

지체, 뇌병변장애 / 목욕의자

- * 접이식 타입
- * 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- * 팔걸이 부착
- * 소프트패드 사용
- * 고무 캡을 사용
- * 등받이 2단(약 9cm) 높이 조절이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)665~720		
무게	약 4.8kg		
좌면의 높이 (mm)	345~410, 4단 높이 조절		
재질	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴: EVA연질 발포 좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄		
제조(수입)구분	국내제작		



등록일 2013년(하반기) 코드번호 093303000900050 업체명 보필

제품명 보필-U

- * 접이식 타입
- * 높이 조절 기능으로 4단(약7cm)으로 조절이 가능
- * 팔걸이 부착
- * 소프트패드 사용
- * 고무 캡을 사용
- * U자형 타입으로 세척이 용이
- * 등받이 2단(약 9cm) 높이 조절이 가능

* 제품사양

* MEMO	
ヨ フ (mm)	(폭)540×(깊이)500×(높이)665~720
무게	약 4.8kg
좌면의 높이 (mm)	345~410, 4단 높이 조절
재질	본체-강화알루미늄/PVC 외, 바퀴: EVA연질 발포 좌면/등받이-폴리에틸렌, 팔걸이-폴리프로필렌, 손잡이-P.V.C, 소프트패드-EVA수지, 다리고무-합성고무, 프레임-알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



제품명 목욕의자(MK-BC-3)

등록일 2014년(상반기) 코드번호 093303004200010 업체명 미키코리아

- * 리클라이닝기능 장착(틸팅각도 40도)
- * 안전손잡이 부착
- * 머리받침대 높낮이기능
- * 팔받이 스윙기능 채택
- * 트랙형 우레탄 좌변대 채택
- * 의자 높이 3단 조절기능
- * 안전손잡이기능 채택으

* 제품사양

크기(mm)	(폭)500×(깊이)690×(높이)900~1030
무게	약 7.5kg
방석 크키 (mm)	(높이)420~460×(넓이)400
재질	프레임-7003-T5 고강도알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



제품명 목욕의자(MK-PT-3) 등록일 2014년(상반기) 코드번호 093303004200020 업체명 미키코리아

V Committee of the comm

- * 리클라이닝기능 장착(틸팅각도 40도) * 안전손잡이 부착
- * 머리받침대 높낮이기능
- * 4륜구동 바퀴장착
- * 변기통 별매시 이동변기로도 사용가능
- * 팔받이 스윙기능 채택
- * 원터치방식으로 바퀴제동
- * 트랙형 우레탄 좌변대 채택
- * 안전손잡이기능 채택

* 제품사양

크기(mm)	(폭)500×(깊이)890×(높이)900~1030
무게	약 9.9kg
방석 크키 (mm)	(높이)420×(넓이)400
재질	프레임-7003-T5 고강도알루미늄
제조(수입)구분	국내제작



상태인모소기구 교부사업

N

애인모소기구 부사업 22 품목

4

장애인보조기구 ^{사다미 정비계고원}

T

어 그 스 스

91

사주 묻는 질문

제품명 목욕의자(MTCA)

등록일 2014년(상반기) 코드번호 093303004300010 업체명 민택산업

지체, 뇌병변장애 / 목욕의자

- * 배면 각도조정
- * 시트 장력조절가능
- * 헤드레스트 부착
- * 4륜 회전으로 360도 회전이 가능
- * 발포메쉬를 사용
- * 배면 5단 각도조정(5단은 PULL FLAT)

* 제품사양

크기(mm)	(폭)490×(깊이)680×(높이)1200
무게	약 13kg
사용하중	100kg
재질	본체 □ 스텐레스스틸(STS304) 분체도장 시트 □ 발포메쉬(PER)
제조(수입)구분	국내제작



제품명 스타목욕의자

등록일 2014년(상반기) 코드번호 093303001300010 업체명 아이미르

* 다리 및 등받이 등의 각도 및 높이 조절이 가능

* 제품사양

사용하중	72kg
재질	알루미늄
제조(수입)구분	수입(미국)

* 크기(mm)

구분(mm)	사이즈 1	사이즈 2	사이즈 3	사이즈 4
헤드	150	150	215	215
백	350	400	460	550
시트깊이	225	275	335	400
시트너비	400	400	400	400
다리	260	260	340	340
전체길이	975	1050	1312.5	1487.5
시트높이	50~425	50~425	50~425	50~425



제품명 **HS-128**

- * 등받이 탈/부착
- * 알루미늄 재질로 5단 높이 조절
- * 문어발 흡압착 고무패킹 사용
- * 좌주 손잡이 사용
- * EVA 재질
- * 등받이와 다리 부분의 버튼으로 조립 가능

* 제품사양

크기(mm)	(폭)490×(깊이)300×(높이)700~750
무게	약 2.8kg
재질	알루미늄프레임, EVA
색상	파랑/빨강
제조(수입)구분	국내제작

*업체제시가격

등록일 2014년(하반기)

업체명 동해상사

코드번호 093303004600010




제품명 **HS-168A**

- * 알루미늄 프레임 및 EVA 재질
- * 등받이 일체형 접이식 목욕의자
- * 체형별 높낮이 조절(다리 높낮이 4단계 조절)
- * 미끄럼 방지 고무 팁 사용
- * 시트 분리 가능
- * 접이식 기능
- * 손잡이 존재

* 제품사양

크기(mm)	(폭)400×(깊이)360×(높이)680~720
무게	약 3.5kg
색상	빨강
제조(수입)구분	국내제작





*업체제시가격

MEG HS-4346

* 알루미늄과 EVA 재질의 매트

- * 미끄럼방지 고무압착
- * 팔걸이 유통
- * 높낮이 조절식
- * 조작 시 공구 불필요

* 제품사양

크기(mm)	(폭)410×(깊이)340×(높이)700~800
무게	약 3.6kg
재질	알루미늄프레임, EVA
제조(수입)구분	국내제작

등록일 2014년(하반기) 코드번호 093303004600030 업체명 동해상사

지체, 뇌병변장애 / 목욕의자



MEG HS-6003

* 바퀴가 달려있어 이동이 가능

* 등받이 각도 조절 기능

* 전도방지 기능을 갖는 발판으로 전복 방지

* 손잡이 유동식

* 제품사양

ヨ기(mm)	(폭)580×(깊이)770×(높이)1050
무게	약 13.6kg
좌석크기(mm)	410×410
재질	알루미늄프레임, PU, EVA
제조(수입)구분	국내제작

등록일 2014년(하반기) 코드번호 093303004600040 업체명 동해상사



MEB HS-6601S

* 4륜구동으로 앞바퀴 360°회전이 용이

* 앞바퀴 브레이크 장치로 고정 가능

* 안전벨트 및 발판 장착

* 제포사양

* 세급시 6	
크기(mm)	(폭)720×(깊이)800×(높이)930
무게	약 13kg
좌석크기(mm)	410×410
재질	알루미늄프레임, PU, EVA
색상	살구/보라/녹색/파랑
제조(수입)구분	국내제작

등록일 2014년(하반기) 코드번호 093303004600050 업체명 동해상사

₩616.000

MBB HS-6623

* 높이 조절식 휠체어 발판

* 150° 6단 각도조절 등받이

* 360° 회전 네 바퀴 굴림형

* 네 바퀴 브레이크 및 안전벨트

* 높이 조절 가능

* 원터치 접이식 팔걸이

* 제품사양

크기(mm)	(폭)720×(깊이)960×(높이)1000
무게	약 17.8kg
좌석크기(mm)	410×410
재질	알루미늄프레임, PU, EVA
색상	보라
제조(수입)구분	국내제작

등록일 2014년(하반기) 코드번호 093303004600060 업체명 동해상사





MEB HS-6604

지체, 뇌병변장애 / 목욕의자

* 150° 각도조절 등받이

- * 대형 뒷바퀴, 안전벨트, 발판이 있음
- * 원터치 접이식 팔걸이
- * 바퀴 360° 회전 가능
- * 4륜 구동으로 360° 회전이 용이

* 제품사양

재질	알루미늄프레임, PU
크기(mm)	(좌석크기)410×410 / (좌석높이)430 / (전체높이)1000
제품 무게	17kg
색상	보라
제조(수입)구분	국내제조



등록일 2015년(상반기)

업체명 동해상사

코드번호 093303004600060

제품명 겐프 샤워의자

- * 이동변기의 기능 가능
- * 대형 뒷바퀴, 안전벨트, 발판이 있음
- * 발지지대 높낮이 조절 가능
- * 접이식 팔걸이
- * 공기주입이 필요 없는 타이어
- * 이용 시 후방으로 전복되는 것을 막아주는 보호대 적용
- * 양쪽 휠 모두 수동 브레이크 적용
- * CE마크 획득

* 제품사양

재질	(폭)710×(의자깊이)950×(의자 높이)520/(의자 폭)450
휠사이즈	24인치
제품 무게	23kg
사용가능 최대 체중	130kg
제조(수입)구분	수입(독일)

등록일 2015년(상반기) 코드번호 093303004900015 업체명 윤택이엔지



제품명 매너티 샤워의자

* 높낮이 및 등판의 각도 시트 깊이 등을 조절 가능

- * 부드러운 메쉬타입의 커버로 사용 후 건조시간이 빠름
- * 알루미늄 소재의 프레임
- * 버튼 또는 스트랩을 이용하는 이중조절장치 적용
- * 고정식 프레임과 높이조절 프레임(별도 판매 품목)을 이용 가능

* 제품사양

재질	알루미늄프레임, PU
크기(mm)	(폭)400/(의자 깊이)400~470/ (의자 높이)140~430/ (제품 길이)1440~1510/(의자 폭)490
제품 무게	7kg
사용가능 최대 체중	75kg
제조(수입)구분	수입(덴마크)

등록일 2015년(하반기) 코드번호 093303004900025 업체명 윤택이엔지

*업체제시가격

₩720,000



제품명 **라온아띠 KCS-801**

- * 바퀴 360° 회전 가능
- * 발 받침대 접이 가능
- * 발 지지대 높낮이 조절 가능
- * 등받이/손잡이 꺽기 기능으로 접이 가능
- * 공기주입이 필요 없는 타이어
- * 이동 변기 겸용 가능

* 제품사양

재질	알루미늄(본체, 다리), PU(좌변, 뚜껑), 합성고무(다리 고무)
크기(mm)	620×540×900(크기), 470(의자 높이), 180~190(발받침 높이), 390×420(좌석 크기)
제품 무게	8kg
안전 동작 하중	9kg
제조(수입)구분	수입(중국)

등록일 2015년(상반기) 코드번호 093303005000015 업체명 코리아케어서플라이

*업체제시가격 ₩ 160,000



상태인모소기년 피부사업

N

소 22 쁌목

영화인보소/ 상담 및 정보세당

<u>|</u> 서식

91

사주 묻는 질문

지체, 뇌병변장애 / 휴대용 경사로

제품명 라온아띠 KCS-901

등록일 2015년(상반기) 코드번호 093303005000025 업체명 코리아케어서플라이

지체, 뇌병변장애 / 목욕의자

- * 미끄럼방지용 손잡이
- * 등받이 쿠션
- * 접이 가능
- * 변기 탈착 가능

* 제품사양

재질	알루미늄, PU, PP, 합성고무
크기(mm)	670(폭)×570(길이)×810~900(높이) /460~550(변좌크기)
제품 무게	4,8kg
사용가능 최대 체중	100kg 이하
제조(수입)구분	수입(중국)





장애인보조기구 품질관리사업 등록제에 등록된 제품 없음

지체, 뇌병변장애 / 보행차

MEG Legacy

등록일 2012년

지체, 뇌병변장애 / 보행차

코드번호 120600001200015

업체명 씨엔에스테크

* 핸들 손잡이 높이 길이 조정 가능

- * 20cm 바퀴로 360° 회전 가능
- * 접이식 보관 가능
- * 최대 사용하중 125kg
- * 주정차 브레이크 장착

* 제품사양

크기(mm)	(폭)600×(깊이)650×(높이)760~850
무게	7,2kg
소재	알루미늄 합금
색상	블루
제조(수입)구분	수입(스웨덴)



Marg Banjo

등록일 2012년 코드번호 120600001200025 업체명 씨엔에스테크

- * 핸들 손잡이 높이 길이 조정 가능
- * 19cm 바퀴로 360° 회전 가능
- * 접이식 보관 가능
- * 최대 사용하중 130kg
- * 주정차 브레이크 장착

* 제품사양

크기(mm)	(폭)600×(깊이)690×(높이)710~980
무게	9kg
소재	알루미늄 합금
색상	연회색
제조(수입)구분	수입(스웨덴)



MEB 4-Light

* 접이식 기능

- * 휴식시 의자로 사용 가능
- * 가방을 장착
- * 등받이 받침대
- * 8인치 대형 바퀴 적용

* 제품사양

크기(mm)	(폭)750×(깊이)570×(높이)795~1015
무게	9.45kg
제조(수입)구분	수입(중국)

등록일 2014년(상반기)

업체명 휠로피아

코드번호 126000004100025

제품명 9149

* 사다리꼴 형태의 프레임

* 사용중 무게중심이 앞바퀴가 있는 전방으로 가해지도록 설계

* 6인치 대형 앞바퀴 사용

* 접이식 가능

* 제품사양

* 제품자이	
재질	알루미늄
ヨ 기(mm)	접이 크기 - 825(W)×1150(D)×880(H) 손잡이 안쪽 폭 - 385 뒤쪽다리 사이 폭 - 520 앞뒤 길이(바퀴포함) - 580
높이조절(mm)	4단계 조절
제품 무게	2,26kg
적정하중	100kg
제조(수입)구분	수입(중국)

등록일 2015년(상반기) 코드번호 126000005100015 업체명 포에버헬스케어

*업체제시가격



40 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 41

지체, 뇌병변장애 / 좌석형 보행차

제품명 9223

등록일 2015년(상반기) 코드번호 126000005100025 업체명 포에버헬스케어

지체, 뇌병변장애 / 좌석형 보행차

- * 루프 브레이크 시스템 사용
- * 의자부분 손잡이를 이용하여 접이 가능
- * 측면의 고정버튼을 이용하여 높낮이 조절 가능
- * 바퀴 탈부착 가능
- * 가방 분리 가능(5kg 적재 가능)

* 제품사양

재질	알루미늄
ヨ기(mm)	600(W)×235(D)×780(H)
제품 무게	8.2kg
적정하중	136kg / 300lbs
색상	블루, 실버
제조(수입)구분	수입(중국)

₩193.000

*업체제시가격

제품명 9283

- * 루프 브레이크 시스템 사용
- * 의자부분 손잡이를 이용하여 접이 가능
- * 측면의 고정버튼을 이용하여 높낮이 조절 가능
- * 바퀴 360° 회전 가능

* 제품사양

재질	알루미늄
ヨ기(mm)	705(W)×310(D)×810(H)
제품 무게	9.05kg
적정하중	136kg / 300lbs
제조(수입)구분	수입(중국)

*업체제시가격 ₩200,000

등록일 2015년(상반기)

코드번호 126000005100035 업체명 포에버헬스케어

제품명 9288

* 의자부분 손잡이를 이용하여 접이 가능

* 측면의 고정버튼을 이용하여 높낮이 조절 가능

* 바퀴 360° 회전 가능

* 제품사양

재질	알루미늄
크기(mm)	675(W)×240(D)×830(H)
제품 무게	7kg
적정하중	136kg / 300lbs
제조(수입)구분	수입(중국)

등록일 2015년(상반기) 코드번호 12600005100045 업체명 포에버헬스케어

*업체제시가격





* 루프 브레이크 시스템 사용

42 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 43

장애인보조기구 품질관리사업 등록제에 등록된 제품 없음

지체, 뇌병변장애 / 탁자형 보행차

장애인보조기구 품질관리사업 등록제에 등록된 제품 없음

제품명 **슈마 DA-7800**

등록일 2012년 코드번호 044808000300010 업체명 대안의료기

지체, 뇌병변장애 / 기립훈련기

- * 기립훈련과 보행훈련 가능
- * 보조 자켓 착용으로 체중을 줄인 상태에서 기립훈련 가능
- * 보조 자켓을 착용하여 보행 훈련 가능
- * 무릎패드를 제거하고 중심이동 훈련 가능
- * 사용자의 키에 따라 팔 받침대 책상의 높낮이 조절 가능.
- * 척추견인운동 가능
- * 하중을 줄여주는 탈부하 운동 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)730×(세로)850×(높이)2150
무게	27kg
재질	철재, 스텐레스, 레자
높이	책상높이 : 900~1,380mm, 목재 철봉높이 : 1,950~2,150mm, 스텐레스
제조(수입)구분	국내제조



제품명 슈파인보드

등록일 2012년 코드번호 044808000600010

업체명 미음드레

* 친환경 핸드메이드 재활기구

제작자와 이용자 간의 긴밀한 상담 후 제작되어지며 모든 작업은 수작업으로 진행

* 제품사양

↑ 세품시경		
ヨ기(mm)	(가로)650×(세로)600×(높이)700	
무게	26kg	
재질	목재 : 가구용 자작나무 합판(유럽) 스펀지 : 고탄력스펀지(국산)	
도료	페인트-천연(독일), 코팅제-천연(미국)	
바퀴	2.5인치 고급 고무바퀴(국산)	
원단	메쉬원단(국산)	
제조(수입)구분	국내제조	



제품명 프론보드

등록일 2012년 코드번호 044808000600020

업 체 명 미음드레

* 친환경 핸드메이드 재활기구

제작자와 이용자 간의 긴밀한 상담 후 제작되어지며 모든 작업은 수작업으로 진행

* 제품사양

10	
크기(mm)	(가로)650×(세로)600×(높이)700
무게	26kg
재질	목재 : 가구용 자작나무 합판(유럽) 스펀지 : 고탄력스펀지(국산)
도료	페인트-천연(독일), 코팅제-천연(미국)
바퀴	2.5인치 고급 고무바퀴(국산)
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩880,000



제품명 스텐딩테이블

* 제품을 자작나무 합판을 사용하여 제작

* 제품의 마감은 친환경 도료 사용

* 제품사양

무게	소 15kg, 중 18kg, 대 21kg, 특대 24kg
크기(mm)	소 (가로)640×(세로)800×(높이)560 중 (가로)640×(세로)800×(높이)660 대 (가로)660×(세로)850×(높이)760 특대 (가로)660×(세로)850×(높이)860
제조(수입)구분	국내제조

등록일 2012년

코드번호 044808000800030

업체명 삼마메디칼

*업체제시가격 ₩800,000



=

배인보조기구 박사업 22 품달

G:

[보소기구 정보제공초

라

Oi

자주 묻는 질문 FAO

제품명 <mark>스파인보드</mark>

등록일 2012년 코드번호 044808000800010 업체명 삼마메디칼

지체, 뇌병변장애 / 기립훈련기

- * 자작나무 합판을 사용하여 제작
- * 제품의 마감은 친환경 도료 사용

* 제품사양

무게	소 32kg, 중 35kg, 대 38kg, 특대 40kg
ヨ기(mm)	소 (가로)660×(세로)960×(높이)1,210 중 (가로)680×(세로)1,060×(높이)1,410 대 (가로)700×(세로)1,210×(높이)1,610 특대 (가로)720×(세로)1,210×(높이)1,810
제조(수입)구분	국내제조



제품명 <mark>프론스텐더</mark>

* 자작나무 합판을 사용하여 제작

* 제품의 마감은 친환경 도료 사용

* 제품사양

무게	소 25kg, 중 28kg, 대 31kg, 특대 34kg
크기(mm)	소 (가로)640×(세로)800×(높이)660 중 (가로)660×(세로)920×(높이)760 대 (가로)660×(세로)920×(높이)860 특대 (가로)680×(세로)960×(높이)960
제조(수입)구분	국내제조

등록일 2012년 코드번호 044808000800020 업체명 삼마메디칼



MTB X-TEND

* 3~14세까지 사용 가능한 2가지 사이즈

* 고관절 탈구를 방지하고 골반의 회전을 유지하면서 기립을 도움

* 넓은 상판은 다양한 활동영역을 제공하며 다양한 각도로 조절이 가능

* 몸통지지대는 높이조절이 자유로우며, 아동의 몸통크기에 맞추기 용이

* 측면의 골반 지지대와 스트랩을 이용하여 엉덩이 및 골반지지

* 반원 궤적발판의 높낮이는 쉽게 조절이 가능하며, 각도 및 깊이 등을 조절 가능

* 샌달과 스트랩을 이용하여 발 모양과 관계없이 발을 고정

* 제품사양

무게	18kg
크기(mm)	(가로)1,070×(세로)610×(높이)1,100
제조(수입)구분	수입

업체명 아이미르

코드번호 044808001300015

등록일 2012년



제품명 전방지지 기립 경사대(Robin)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 044808001300025 업체명 아이미르

* 3~12세까지 사용 가능한 2가지 사이즈

* 고관절 아탈구를 방지하고 골반의 회전을 유지하면서 기립을 도움

* 몸통지지대는 높이조절이 자유로우며, 아동의 몸통크기에 맞추기 용이

* 제품사양

* MEMO		
길이(mm)	Size1: 930	Size2: 1060
폭(mm)	Size1: 595	Size2: 660
가슴 높이(mm)	Size1: 620~920	Size2: 850~1140
발판높이(mm)	Size1: 70	Size2: 70
기울기	Size1: 0~30도	Size2: 0~30도
발판 기울기	Size1: 90~75도	Size2: 90∼75도
제조(수입)구분	국내제조	

*업체제시가격 ₩3,300,000



0)

자주 묻는 질문 FAO

등록일 2012년

제품명 3가지 자세 기립훈련기(SHIFU)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 044808001300035 업체명 아이미르

지체. 뇌병변장애 / 기립훈련기

- * 5세부터 성인까지 사용 가능한 3가지 사이즈
- * 한 개의 제품으로 세가지 자세로 기립훈련 가능
- * 발로 페달을 밟는 유압식 구조로 기립훈련기의 각도를 0도에서 180도까지 조절 가능

* 제품사양

총 길이(전방지지)(mm)	850~1050	1000~1260	1250~1550
총 길이(후방지지)(mm)	1020~1250	1200~1550	1500~1950
길이(전방지지)(mm)	650~875	795~1050	1010~1290
길이(후방지지)(mm)	820~1030	1010~1310	1280~1650
최대하중(kg)	70	90	135
제조(수입)구분	국내제조		



제품명 전방지지형 A타입

등록일 2012년 코드번호 044808001600010 업체명 위드알앤에이

- * 서기 훈련이 잘되지 않는 아동에게 서기 훈련을 통해 보행이 될 수 있도록 근력 및 감각을 살릴 수 있도록 자세유지
- * 사용자 키에 맞게 높낮이 조절 가능
- * 부위별 벨트를 통해 안정성 증가
- * 바퀴가 부착되어 있어서 이동이 편리
- * 전체 기울기 조절을 유압 조절

* 제품사양

재질	자작나무
제조(수입)구분	국내제조

* ヨ기(mm)

구분	사용자 키	명치 높이	밑판 사이즈	랩보드 크기	기울기 각도
소	800 \sim 1,200	550 ~ 950	530×830	620×560	0∼35°
대	1,100 ~ 1,400	900 ~ 1,100	550×950	620×650	0∼35°



제품명 후방지지형 E타입

* 장애아동 스스로의 힘으로 체중을 지지 할 수 있도록 훈련 가능

* 다리와 무릎의 굴곡근을 펴주는 훈련이 가능

- * 기립한 상태에서 바른 자세를 유지
- * 학습 및 기타 활동을 할 수 있도록 도움을 줌
- * 특히 양측마비, 반신마비, 뇌성마비 장애아동에게 사용

* 제품사양

재질	자작나무
제조(수입)구분	국내제조

* 크기(mm)

구분	사용자 키	가슴 너비	기울기 각도
소	800 \sim 1,200	350	90∼175°
중	1,100 \sim 1,400	380	90∼175°
대	1,300 \sim 1,600	420	90∼175°

코드번호 044808001600020

업체명 위드알앤에이

등록일 2012년

코드번호 044808001700010

업체명 유진헬스케어

* 사용자의 키에 맞춰 장기간 사용가능

제품명 <mark>프론스탠더</mark>

- * 고급 자작나무 합판 사용
- * 가슴/허리 지지패드와 엉덩이 지지패드, 무릎 패드로 안정된 위치 조절 가능
- * 무릎 패드의 길이를 조절하여 무릎의 구축 또는 신전에 따른 기립 자세 유지 가능
- * 미케니컬 쇼바로 간편하게 각도를 조절(60~90°)
- * 사용자의 시선에 맞춰 테이블 각도 조절 장치 장착
- * 이동형 바퀴 부착, 고정 가능
- * 샌달을 장착하여 족부 지지 가능

* 제품사양

10	
丑기(mm)	(가로)610×(세로)1,050×(높이)965~1,535
무게	약 29kg
재질	자작나무 목재(frame부), 미케니컬 쇼바(경사조절 부), 우레탄바퀴, 레자(부품 외피), 스펀지(부품 패 드), 벨크로, 버클, ABS
사용 연령 및 키	만 3~14세/80~150cm
제조(수입)구분	국내제조



제품명 <u>프론스탠더(EMP-3000)</u>

등록일 2012년 코드번호 044808001800010 업체명 이지무브

지체, 뇌병변장애 / 기립훈련기

* 자작나무를 사용

* 사용 중에도 놀이 및 학습이 가능

* 제품사양

무게	8.7kg
ヨ 기(mm)	S (가로)620×(세로)750×(높이)680~830 M (가로)640×(세로)800×(높이)780~960 L (가로)660×(세로)850×(높이)880~1,060
재질	자작나무, 벨크로, 레자, 우레탄 폼
기타	전동기능 있음
제조(수입)구분	국내제조



제품명 프론스탠더(EMP-2000)

등록일 2012년 코드번호 044808001800020

* 자작나무를 사용

* 사용 중에도 놀이 및 학습이 가능

* 진동기능 있음

* 제품사양

MENIO	
무게	8.7kg
ヨ기(mm)	S (가로)620×(세로)750×(높이)680~830 M (가로)640×(세로)800×(높이)780~960 L (가로)660×(세로)850×(높이)880~1,060
재질	자작나무, 벨크로, 레자, 우레탄 폼
기타	전동기능 있음
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격

업체명 이지무브

₩1,500,000 ~ 1,720,000



MED EZ Stander SE

등 록 일 2013년(하반기) 코드번호 044808001800030 업 체 명 이지무브

*업체제시가격

* 머리 가누기가 어렵거나 상지에 힘이 미약한 장애인의 경우 누운 자세에서 기립할 수 있도록 도와주며, 기립자세유지 및 하지 근력을 향상

* 전동방식의 작동으로 보호자가 편리하게 기립각도 조절 가능

* 안정적인 라운드형 프레임

* 제품사양

무게	16kg
크기(mm)	중간 사이즈 (가로)640×(세로)800× (높이)780~960
재질	다리부분과 받침대 부분은 각각 철제와 나무 신체 접촉 부분은 인조가죽
제조(수입)구분	국내제조

제품명 <mark>프론스텐드</mark>

* 여러 종류의 크기가 있음

* 다리에 무리가 가해지는 것을 보며 각도 조절기를 사용하여 조절 가능

* 상판의 각도를 자유롭게 조작

* 바퀴가 달려있어 방향전환을 하거나 밖으로 나갈 수 있음

* 제품사양

무게	35kg
크기(mm)	(가로)550×(세로)650×(높이)1,050
재질	목재, 철
종류	전방지지형, 소아용(2~7세)
최대사용하중	60kg
제조(수입)구분	국내제조

업체명 희망메디칼

코드번호 044808002600010

등록일 2012년

*850 000 ~ 950 000



생애인보조기 기부사업 22 품

C

[애인모소기구 담 및 정보제공차

4

는 스 스

U

사구 문는 실

제품명 코지수파인스텐더(수동형)

등록일 2012년

지체, 뇌병변장애 / 기립훈련기

코드번호 044808003600030

₩990,000~1,200,000

업체명 에이블라이프

*업체제시가격

- * 100% 자작나무 합판 사용
- * 천연페인트 사용
- * 고탄성 스펀지 사용

* 제품사양

재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지
제조(수입)구분	국내제조

* ヨ기(mm)

사용자 키(mm)	850~1,050	1,000~1,200	1,100~1,300	1,200~1,400	
전체길이(mm)	880	1,050	980	950	
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050	
전체 폭(mm)	570	570	620	640	6/
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80 🦣	•

제품명 코지프론스텐더(수동형)

등록일 2012년 코드번호 044808003600010

업체명 에이블라이프

- * 100% 자작나무 합판 사용
- * 천연페인트 사용
- * 고탄성 스펀지 사용

* 제품사양

재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지
제조(수입)구분	국내제조

→ ¬71(mm)

*/((IIII))				
사용자 키(mm)	850~1,050	1,000~1,200	1,100~1,300	1,200~1,40
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게 (kg)	50	60	70	80

*업체제시가격

₩950,000~1,150,000



제품명 코지프론스텐더(전동형)

등록일 2012년

코드번호 044808003600020 업체명 에이블라이프

*업체제시가격

* 100% 자작나무 합판 사용

- * 천연페인트 사용
- * 고탄성 스펀지 사용

* 제품사양

재질	자작나무합판, 고탄성 스펀지
제조(수입)구분	국내제조

* ヨ기(mm)

1()				
사용자 키(mm)	850~1,050	1,000~1,200	1,100~1,300	1,200~1,400
전체길이(mm)	880	1,050	980	950
전체높이(mm)	970	1,100	920	1,050
전체 폭(mm)	570	570	620	640
허용 몸무게(kg)	50	60	70	80



제품명 RT 스탠딩테이블

* 서기 자세를 지지하여 근력 강화를 지원.

* 하지의 올바른 정렬과 근육 강화를 도와주어, 상체의 움직임이 원활할 수 있도록 지원

* 대상자의 성장에 맞게 길이를 조절할 수 있고, 신체 기능에 맞게 각도 조절 가능

* 제품사양

. 410410	
무게	소 15kg, 중 17kg, 대 19kg, 특대 22kg
크기(mm)	소 (가로)750×(세로)630×(높이)660 중 (가로)790×(세로)660×(높이)760 대 (가로)850×(세로)680×(높이)860 맞춤(최대) (가로)950×(세로)700×(높이)1,100
재질	자작나무, 스테인레스
작동방식	수동
색상	연두색, 파랑색, 갈색, 키즈핑크, 키즈그린
제조(수입)구분	국내제조

등록일 2012년

코드번호 044808002400010

업체명 포트

*업체제시가격



54 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 55

지체, 뇌병변장애 / 이동변기

MEB HS-2095

등 록 일 2016년(상반기) 코드번호 091203004600010 업 체 명 동해상사

지체, 뇌병변장애 / 이동변기

- * 알루미늄 프레임 및 pu 방수 코팅
- * 다리에 미끄럼 방지 고무 압착 사용
- * 5단계 다리 높낮이 조절
- * 가정용 변좌 위에 설치하여 안전손잡이로 이용 가능

* 제품사양

재질	프레임 □ 알루미늄 시트 □ pu	
ヨ 기(mm)	가로 □ 63(앞다리~앞다리) 폭 □ 53~56(앞다리~뒷다리/최저~최대) 전체 높이 □ 71~81(최저~최대) 바닥~좌석 □ 40.5~50.5(최저~최대)	
제품 무게	5,65kg	
제조(수입)구분	국내제조	



MEB HS-3012

등록일 2016년(상반기) 코드번호 091203004600020 업체명 동해상사

- * 알루미늄 프레임 및 pu 방수 코팅
- * 다리에 미끄럼 방지 고무 압착 사용
- * 5단계 다리 높낮이 조절
- * 가정용 변좌 위에 설치하여 안전손잡이로 이용 가능

* 제품사양

재질	프레임 □ 알루미늄 시트 □ pu
ヨ 기(mm)	좌석 크기 □ 41×41 좌석 높이 □ 365~465 전체 높이 □ 665~765
배변통 용량	4,500ml
제품 무게	5kg
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩225,000



MTB BFMB-4

* 팔걸이 및 좌면 높이조절 3단계

* 좌면시트 손 찍힘 방지(천천히 내려감 : 특허)

* 의자나 소파처럼 사용 가능

* 제품사양

* 세금시 8		
프레임 □ 고무나무 원목 좌면 □ EVA+PP 손잡이 □ 고무나무 원목		
580(너비)×560(길이)×800~860(높이) 좌면까지의 높이 □ 420~480		
16.7kg		
8L		
국내제조		

등록일 2016년(상반기) 코드번호 091203000900010 업체명 보필

> *업체제시가격 ₩360,000



MEB BFMB-5

등록일 2016년(상반기) 코드번호 091203000900020 업체명 보필

- * 높이 조절 4단계(10cm)
- * 접어서 보관 가능
- * 팔걸이 올림 가능
- * 다리에 고무발 사용으로 미끄럼방지

* 제품사양

재질 프레임 □ 알루미늄 좌면 □ 우레탄 손잡이 □ 우레탄 540(너비)×510~570(길이)×640~700(높이) 접은 상태 □ 540(너비)×270(길이) 850~920(높이) 좌면까지의 높이 □ 370~430 제품 무게 5.9kg 변기통 용량 8L 제조(수입)구분 국내제조		
크기(mm) 접은 상태 □ 540(너비)×270(길이) 850~920(높이) 좌면까지의 높이 □ 370~430 제품 무게 5.9kg 변기통 용량 8L	재질	좌면 □ 우레탄
변기통 용량 8L	크기(mm)	접은 상태 □ 540(너비)×270(길이) 850~920(높이)
	제품 무게	5.9kg
제조(수입)구분 국내제조	변기통 용량	8L
	제조(수입)구분	국내제조



지체, 뇌병변장애 / 음식 및 음료 섭취용 보조기구

MTB BFMB-7

등록일 2016년(상반기) 코드번호 091203000900030 업체명 보필

지체, 뇌병변장애 / 이동변기

- * 팔걸이 및 좌면 높이조절 3단계
- * 좌면시트 손 찍힘 방지(천천히 내려감 : 특허)
- * 의자나 소파처럼 사용 가능

* 제품사양

* MEAS		
재질	프레임 □ 고무나무 원목 좌면 □ EVA+PP 손잡이 □ 고무나무 원목	
크기(mm)	560(너비)×580(길이)×830~890(높이) 좌면까지의 높이 □ 400~480	
제품 무게	15kg	
변기통 용량	8L	
제조(수입)구분	국내제조	



MTB SAMB

등록일 2016년(상반기) 코드번호 091203000900040 업체명 보필

- * 높이 조절 4단계(10cm)
- * 접어서 보관 가능
- * 다리에 고무발 사용으로 미끄럼방지

* 제품사양

* MENO				
재질	프레임 □ 알루미늄 좌면 □ PP 손잡이 □ EVA			
크 기(mm)	560(너비)×490(길이)×790~860(높이) 접은 상태 □ 560(너비)×200(길이) 790~860(높이) 좌면까지의 높이 □ 360~430			
제품 무게	4.8kg			
변기통 용량	8L			
색상	블루, 레드			
제조(수입)구분	국내제조			





제품명 유니버셜커프(NC35333, NC35334)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150903001300015.

150903001300025

업체명 아이미르

*업체제시가격

* 일상생활활동 중 식생활 활동에 훈련을 위한 포크 및 수저 꽂이

* 왼손용 or 오른손용

* 제품사양

길이	19cm
폭	8.9~10cm
제조(수입)구분	수입(미국)



제품명 유니버셜커프(NC35337, NC35339)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150903001300035, 150903001300045

업체명 아이미르

* 일상생활활동 중 식생활 활동에 훈련을 위한 포크 및 수저 꽂이

* Small 사이즈(Small, Large)

* 제품사양

포켓깊이	10cm
사이즈	Small(폭 7.6 \sim 8.9cm), Large(폭 10 \sim 11cm)
제조(수입)구분	수입(미국)

*업체제시가격



제품명 유니버셜커프(NC35344)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150903001300055 업체명 아이미르

* 일상생활활동 중 식생활 활동에 훈련을 위한 포크 및 수저 꽂이

* 제품사양

손바닥 둘레	18 \sim 20cm
포켓깊이	7.6cm
제조(수입)구분	수입(미국)



지체, 뇌병변장애 / 음식 및 음료 섭취용 보조기구

지체, 뇌병변장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 **멜러웨어 나이프(NC36041)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300015 업체명 아이미르

* 가벼운 중량의 나이프로 손잡이를 쥐기 쉬움

* 제품사양

핸들	2,5cm
tapper	1.9cm
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격

제품명 **컴포트 그립 웨이트 포크(NC65560)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300025 업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량	170g
제조(수입)구분	수입(미국)



컴포트 그립 웨이트 유텐실(5SET

(NC65560(S))

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300035 업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

각손잡이 중량

제조(수입)구분 수입(미국)

5개 셋트

포크 1개, 티스푼 1개, 테이블스푼 1개, 스프 스푼 1개, 나이프 1개 170g



제품명 굿 그립 웨이트 티스푼(NC65561)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300045 업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량 170g 제조(수입)구분 수입(미국)



제품명 굿 그립 웨이트 테이블스푼(NC65562)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300055 업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량 170g 제조(수입)구분 수입(미국)



제품명 굿 그립 웨이트 수퍼스푼(NC65563)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300065 업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량	170g
제조(수입)구분	수입(미국)



지체, 뇌병변장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 **굿 그립 웨이트 록커 나이프(NC65565)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300075 업체명 아이미르

* 손잡이 부분에 무게를 주어 중량감이 있어 수전증이 있는 사용자가 안정적으로 사용

* 제품사양

손잡이 중량 제조(수입)구분 수입(미국)



₩36,000

제품명 **컴포트 그립 포크(NC65571)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300085 업체명 아이미르

* 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm 제조(수입)구분 수입(미국)



₩36.000

지체, 뇌병변장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 컴포트 그립 나이프(NC65572)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300095 업체명 아이미르

* 손잡이에 홈이 있어 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름	2,5cm
제조(수입)구분	수입(미국)



제품명 컴포트 그립 티스푼(NC65573)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300105 업체명 아이미르

* 손잡이에 홈이 있어 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm 제조(수입)구분 수입(미국)



*업체제시가격

제품명 컴포트 그립 테이블스푼(NC65574)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300115 업체명 아이미르

* 손잡이에 홈이 있어 가벼운 중량으로 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름 2.5cm 제조(수입)구분 수입(미국)



62 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 63

지체, 뇌병변 장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 컴포트 그립 라지스푼(NC65575)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300125 업체명 아이미르

* 가벼운 중량과 긴 핸들이 있어 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름	2.5cm
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩78,000

제품명 **컴포트 그립 스몰스푼(NC65576)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300135 업체명 아이미르

* 가벼운 중량과 긴 핸들이 있어 사용이 용이

* 제품사양

 손잡이 지름
 2.5cm

 제조(수입)구분
 수입(미국)



전체제시가격
₩78,000

제품명 **컴포트 그립 포크(NC65577)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150913001300145 업체명 아이미르

* 가벼운 중량과 긴 핸들이 있어 사용이 용이

* 제품사양

손잡이 지름	2.5cm
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩78,000

지체, 뇌병변 장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 **아동용** 구부러진 포크&스픈(F746330000)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150913001300155 업체명 아이미르

* 구부러진 손잡이로 아동에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

크기	7" X 6" X 1"
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩19,000

제품명 각이진 포크(NC36056)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150913001300165 업체명 아이미르

* 각이진 손잡이로 손목의 사용이 제한된 사용자에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이	13cm
지름	3,2cm
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩59,000

제품명 록킹 티 나이프(NC28237)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150913001300175 업체명 아이미르

* 쥐기 편한 T자형의 손잡이와 끝부분이 안전처리되어 있음

* 제품사양

칼날	11cm
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩73,000

FAQ

64 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 65

지체, 뇌병변장애 / 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대

제품명 스위블 티스푼(NC36350)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150913001300185 업체명 아이미르

* 손목과 손가락의 사용이 제한된 사용자에게 스푼이 회전하여 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이 지름	19mm
무게	28g
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩72,000

제품명 무게가 있는 티스푼(NC36031)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150913001300195 업체명 아이미르

* 손의 사용능력이 제한되거나 파킨슨병, 강직이 있는 사용자들에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이 지름	2,5cm
무게	227g
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩30,000

제품명 무게가 있는 스푼(NC36032)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150913001300205 업체명 아이미르

* 손의 사용능력이 제한되거나 파킨슨병, 강직이 있는 사용자들에게 편안한 사용을 제공

* 제품사양

손잡이 지름	2,5cm
무게	227g
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩30,000

제품명 노**팁컵(F745940000)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150916001300015 업체명 아이미르

* 양쪽 핸들이 있고 마개가 있어 액체의 흘러짐을 방지하며 무게가 있어 안정감을 주며 주는 컵

* 제품사양

	용량	192ml
	종류	컵 1개, 마개 1개
	제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩26,000

제품명 드링킹 에이드(H745810000)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150916001300025 업체명 아이미르

* 구강의 움직임이 제한적인 사람들에게 음료의 섭취량을 29.6ml까지 노즐로 분할 조절하여 음료를 섭취가능

* 제품사양

용량	237ml
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩217,000

제품명 핸디컵(H745930007)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150916001300035 업체명 아이미르

* 두 개의 손잡이가 있고 컵에 경사가 있어서 용이하게 음료를 섭취

제푸사양

* 제품사양	
용량	237ml
크기	6.125" X 4.25" X 4"
제조(수입)구분	수입(미국)



업체제시가격 ₩42,000

수무 군단일권 FAQ

지체, 뇌병변장애 / 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침대

제품명 **디스파지아컵(NC35269)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150916001300045 업체명 아이미르

* 큰 손잡이와 코와 맞닿는 부분이 제거되어 있어 음료를 용이하게 섭취

* 제품사양

용량	237ml
제조(수입)구분	수입(미국)



지체, 뇌병변장애 / 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침대

*업체제시가격 ₩83,000

제품명 플렉시컵(NC35275)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150916001300055 업체명 아이미르

* 코와 맞닿는 부분에 홈이 파여 있어 음료의 용이하게 섭취

* 제품사양

용량	59ml
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩ 42,000

제품명 **텀프스업 컵(NC35282)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150916001300065 업체명 아이미르

* 두 개의 손잡이와 엄지손가락 받침대가 있어 안정적으로 음료를 섭취

* 제품사양

용량	273ml
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩ 52,000

제품명 **플로-트롤 컵(F745850000)**

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150916001300075 업체명 아이미르

* 마개가 있어 흐름을 방지하는 컵, 마개로 공기량 조절

* 제품사양

크기	10.5" X 7.5" X 3"
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩50,000

제품명 노이지 컵(H745930005)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150916001300085 업체명 아이미르

* 코부위가 잘린 컵의 형태로 제작되어 내용물을 섭취시 불편함 을 제거

* 제품사양

크기 10" X 8" X 3" 제조(수입)구분 수입(미국)



*업체제시가격
₩38,000

제품명 **할로 컵(F745940025)**

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150916001300095 업체명 아이미르

* 안정성과 내용물의 엎지러짐을 방지

* 제품사양

크기 4.375" X 4.125" X 4" 제조(수입)구분 수입(미국)



*업체제시가격 ₩15,000

) FAQ

지체, 뇌병변장애 / 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침대

제품명 플로-트롤 컵(F745880000)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150916001300105 업체명 아이미르

* 마개가 있어 흐름을 방지하는 컵, 마개로 공기량 조절

* 제품사양

크기	11" X 8" X 3"
제조(수입)구분	수입(미국)



지체, 뇌병변장애 / 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침대

*업체제시가격 ₩11,000

제품명 **클리어 컵(NC361455)**

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150916001300115 업체명 아이미르

* 두 개의 다른 마개를 적용하여 각각의 방법으로 내용물을 섭취

* 제품사양

크기 10fl.oz , 1/16"dia 제조(수입)구분 수입(미국)



*업체제시가격 ₩30,000

제품명 케네디 컵(NC35224)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150916001300125 업체명 아이미르

* 스트로가 있는 마개로 덮어 사용자가 섭취할 때를 제외하고는 내용물이 엎질러지거나 흐르지 않음

* 제품사양

크기	7fl.oz
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩29,000

제품명 노이지 컵(60-1040)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150916001300135 업체명 아이미르

* 코부위 제거한 컵으로 사용시 머리와 목의 사용을 최소화하여 편안함

* 제품사양

크기	3" X 2" X 3" 4oz
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩16,000

지체, 뇌병변장애 / 접시 및 그릇

제품명 스쿠프 플레이트(F745270000)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150918001300015 업체명 아이미르

* 제품사양

10	
용량	200ml
크기	3.81cm dia
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩21,000

제품명 스쿠퍼 보울(F745340000)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150918001300025 업체명 아이미르

* 제품사양





*업체제시가격 ₩20,000 자주 묻는 질문

70 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 71

상태인모소기 교부사업

N

を 22 群

애인모소/-담및정보세공

받

지체, 뇌병변장애 / 접시 및 그릇

제품명 스쿠프 디시(NC32514)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150918001300035 업체명 아이미르

* 접시에 한쪽면에 턱을 제거하여 식기도구의 사용이 용이

* 제품사양

접시지름	20cm
제조(수입)구분	수입(미국)



지체, 뇌병변장애 / 접시 및 그릇

*업체제시가격 ₩18,000

제품명 스쿠프 디시(NC35699)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150918001300045 업체명 아이미르

* 3가지 음식을 분류하여 담을 수 있고 여러 가지 음식물의 혼합을 방지

* 제품사양

용량	작은부분 용량 118ml 큰부분 용량 237ml
접시지름	22cm
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩22,000


제품명 **씨리얼 볼(H745040003)**

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150918001300055 업체명 아이미르

* 그릇이 기울어진 상태에서도 그릇 중간에 방지링이 있어 내용물을 흐름을 방지

* 제품사양

크기	8" X 8" X 2.5"
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩ 56,000

제품명 이너&석션 립 플레이트(NC35230)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150918001300085 업체명 아이미르

* 특이한 Lip 디자인으로 내용물이 밖으로 밀어 끝부분에서 스푼이나 포크의 사용을 용이하게 한 접시

* 제품사양

깊이	13mm
지름	23cm
제조(수입)구분	수입(미국)



*업체제시가격 ₩81,000

지체, 뇌병변장애 / 음식보호대

제품명 접시 가이드(NC35213)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150921001300015 업체명 아이미르

* 음식 섭취시 음식물이 접시 밖으로 떨어지는 것을 방지

* 제품사양

접시지름 20~27cm까지 사용가능 제조(수입)구분 수입(미국)



*업체제시가격 ₩20,000

FAQ

제품명 플라스틱 접시가이드(NC35213-OR)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 150921001300025 업체명 아이미르

* 접시위에 내용물 이탈을 방지

* 제품사양

크기 높이 32.cm 지름 27cm

제조(수입)구분 수입(미국)



지체, 뇌병변장애 / 음식보호대

*업체제시가격 ₩20,000

제품명 푸드 범퍼(F745260002)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150921001300035 업체명 아이미르

* 접시 크기가 23 \sim 28 cm에 적용이 가능하며 내용물, 제한된 내용물의 섭취를 분류

* 제품사양

크기 9" X 5.75" X 1.125"

제조(수입)구분 수입(미국)



제품명 스탠리스 접시 가이드(31047)

등록일 2013년(하반기) 코드번호 150921001300045 업체명 아이미르

* 접시위에 내용물 이탈 방지

* 제품사양

크기8" ~ 10"제조(수입)구분수입(미국)



MTG ES8970

* 사용자의 둔부 욕창 및 궤양을 줄이고자 돌출된 뼈부분의 피부에 가하는 압박을 줄이려고 사용하는 보호대 및 피부 보호만을 목적으로 하는 기구

* 제품사양

↑ 세품시경	
ヨ 기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)70
무게	1,2kg
재질	CR(Chloroprene Rubber/Neoprene) Latex 잠수복 소재
구조	팔각모양의 공기주머니(Cell) 72ea
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩ 382,000

등록일 2013년(상반기)

업 체 명 ES 바이오메디칼

코드번호 043303002800015


제품명 1R98-06(CR)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303003300010 업체명 클리어뷰헬스케어

- * 에어셀 쿠션으로 압력분산
- * 커버재질을 스판원단으로 사용하여 욕창예방효과가 있음
- * 미끄럼 방지용 특수 원단사용

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)375×(높이)60
무게	1.1kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조





사 사 기위

G

선구 쩐광

러브

O1

자주 묻는 질문 FAO

제품명 **AGC1616**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303003300020 업체명 클리어뷰헬스케어

뇌병변, 심장장애 / 욕창예방용 방석 및 커버

* 독특한 형태의 공기방과 폴리우레탄 젤의 조합으로 압력분산 효과 및 안정감을 제공하며 사용자의 상태나 필요에 따라 적절 하게 공기량을 조절

- * 커버재질을 스판원단으로 사용하여 욕창예방효과가 있음
- * 커버 바닥재료를 미끄럼 방지용 특수원단사용

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)410×(높이)50
무게	1,34kg
재질	폴리우레탄
제조(수입)구분	국내제조

₩322,000



제품명 **쿠션에어(2R99-06(CB))**

등록일 2013년(하반기) 코드번호 043303003300030 업 체 명 클리어뷰헬스케어

- * 인체에 무해한 청연고무 소재로써 내구성을 강화
- * 장애 부위에 따라 압력을 좌/우로 나누어 조절 주입할 수 있어 욕창을 예방

* 제품사양

크기(mm)	(가로)440×(세로)440×(높이)60
무게	1.4kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩243.000



제품명 컨튜어 셀렉트 쿠션

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303001400035 업 체 명 오토복코리아헬스케어

*업체제시가격

₩500,000

* 각 셀 내부 공기가 대류작용을 함으로써 연약한 피부의 높은 체온을 외부 온도와 동일하게 유지시켜 세균의 침입을 차단

* 쿠션의 셀부분과 바닥부분 사이, 공기 이동 부분 등에 압축고무판을 사용하여 서로 붙는 현상 최소화

* 재질은 방염, 방균 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)330~510×(세로)330~510× (높이)50, 75, 100
무게	1.6kg
구성방식	휠체어의 폭에 맞추는 방식으로 4구획 으로 나누어진 내부와 구획 조절 전방 벨브로 구성됨
제조(수입)구분	수입(미국)

₩480.000

* 간단한 방법으로 일상생활을 위한 자세교정이 가능하며, 형상 기억기능의 제공으로 사용자에 따른 개별적인 압력분배 설정이 가능(쿼드로, 컨투어만

제품명 <u>루호(QUADTRO SELECT CUSIHION)</u>

* 4개 구간 공기압 조절로 인해, 특정 압력이 한 부분에 고정되지 않도록 고 른 분배 가능(쿼드로, 컨투어만 해당)

* 재질은 방염, 방균 처리

* 제품사양

ヨ기(mm)	(가로)330~510×(세로)330~510× (높이)50, 75, 100
무게	1.6kg (7.5cm) 기준
제조(수입)구분	수입(미국)



등록일 2013년(상반기)

코드번호 043303001400025 업 체 명 오토복코리아헬스케어

*업체제시가격

제품명 모자익

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303001400025 업 체 명 오토복코리아헬스케어

*업체제시가격

₩250,000

- * 큰 사이즈의 셀 크기
- * 세탁과 수리가 용이하게 설계
- * 재질은 방염, 방균 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)410×(높이)75
무게	0.4kg
제조(수입)구분	수입(미국)



뇌병변, 심장장애 / 욕창예방용 방석 및 커버

제품명 컨폼 공기방석

등록일 2013년(하반기) 코드번호 043303003600015 업체명 에이블라이프

*업체제시가격

* 합성고무가 아닌 천연고무로 제조한 친환경제품 * 천연고무로 추운 날씨에도 유연성을 유지하며, 욕창완화효과

* 아교 등 유독성 접착제를 사용하지 않고, 특수열처리로 제작 * 구성물은 미국 FDA와 독일 BFR, 품질은 EU기준과 RoHS규정에 맞춤

* 알유럽규격 CE 인증제품

* 제품사양

ユ기(mm)	(가로)430×(세로)380×(높이)50, 75, 100
무게	1.6kg
재질	천연고무
제조(수입)구분	수입(독일)조



제품명 의료용압력분산메트리스(CNR)

등록일 2016년(상반기) 코드번호 043303003700010 업체명 남양전자기공

- * 합성고무로 제작
- * 상하판을 고온, 고압으로 압착하여 공기압에 의해 상하 판이 분리되지 않음
- * 방염 처리된 폴리에스테르 스판천을 이용한 커버를 제작 하여 앉은 상태에서 신체이동이 용이하고 바닥면에 우레 탄 코팅을 하여 미끄러운 곳에서도 안전성을 유지하고 휠체어에 고정할 수 있는 고정 장치가 설치되어 있음

* 제품사양

크기(mm)	(가로)390×(세로)390×(높이)60
무게	1.0kg
재질	합성고무
제조(수입)구분	국내제조



MBB Silicon air suchion 4040

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303003900010 업체명 영원메디칼

* TPU 표면 안에 실리콘으로 인해 바람이 빠지더라도 미끄러짐 현상을

* 폴리우레탄 & 우레탄 겔 제품

* 제품사양

크기(mm)	(가로)410×(세로)375×(높이)60
무게	1,2kg
적정하중	120kg
재질	TPU + Silicon
제조(수입)구분	국내제조



MTB FOREVER 4040

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303003900020 업체명 영원메디칼

뇌병변, 심장장애 / 욕창예방용 방석 및 커버

* 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산

* 제품사양

높이(mm)	70
규격(mm)	400×400
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×8
재질	천연고무
제조(수입)구분	국내제조



MEG FOREVER 4044

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303003900030 업체명 영원메디칼

* 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산

* 제포사양

" 세급시 6	
높이(mm)	70
규격(mm)	400×440
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×9
재질	천연고무
제조(수입)구분	국내제조



MED FOREVER CUSHION

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303003900040 업체명 영원메디칼

*업체제시가격

* 신체에 부합되는 셀 타입의 디자인으로 둔부가 받는 압력을 분산

* 제품사양

높0 (mm)	70
규격(mm)	440×440
밸브 개수	1 or 2
셀 개수	8×8
재질	천연고무
제조(수입)구분	국내제조

₩390,000

мжв **SM-DUB-004**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303004000010 업체명 씰테크

*업체제시가격

* 72개의 공기주머니 격자 조합으로 이루어져 공기 통풍이 가능

* 격자는 연신 기능이 우수한 소재로 제조

* 인체에서 배출되는 땀이나 오물에 대한 항균성 및 실리콘 코팅

* 쿠션 시트부는 불연성 섬유 커버로 제조

* 제품사양

크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)60
무게	1.0kg
재질	방석(CR/NR), 커버(불연성소재)
제조(수입)구분	국내제조



MEB SMC-608-1

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043303004000020 업체명 씰테크

* 72개의 공기주머니 격자 조합으로 이루어져 공기 통풍이 가능

* 격자는 연신 기능이 우수한 소재로 제조

* 인체에서 배출되는 땀이나 오물에 대한 항균성 및 실리콘 코팅

* 션 시트부는 불연성 섬유 커버로 제조

* 제품사양

크기(mm)	(가로)420×(세로)380×(높이)60
무게	1.0kg
재질	방석(CR/NR), 커버(불연성소재)
제조(수입)구분	국내제조



MK-ASC-5B

등록일 2014년(상반기) 코드번호 043303004200010 업체명 미키코리아

*업체제시가격

₩345,000

* 6개의 굴곡면으로 이루어진 셀디자인으로 형태의 변형없이 무게를 분산시켜주므로 한곳에 과도한 압력이 집중되는 현 상을 방지

* 제품사양

크기(mm)	(가로)400×(세로)4000×(높이)65
무게	890g
재질	천연고무(NR=EPPM)
제조(수입)구분	국내제조



뇌병변, 심장장애 / 욕창예방용 방석 및 커버

MEB YH-CG01

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043303004500010 업체명 영화의료기

> *업체제시가격 ₩251,000



* 제품사양

명칭

공기 주입기

치수(W X D X H)(mm) 400 X 460 X 40 1420g 중량 (커버 포함) 제조(수입)구분 국내제조

기능 설명

공기가 주입되어 환자가 앉아서 압력을 받는 부분으로 총 42개의 셀(공기방)으로 구성

공기를 방석에 주입하는 기구(수동)

윗면: 신축성좋은 난연천 밑면: 미끄럼방지

> 등록일 2014년(하반기) 코드번호 043303004500020 업체명 영화의료기

MEB YH-CR01

기능 설명 공기가 주입되어 환자가 앉아서 압력을 받는 부분 으로 총 64개(8X8열)의 셀(공기방)으로 구성 공기를 방석에 주입하는 기구(수동) 공기 주입기 윗면: 신축성좋은 난연천

* 제품사양

방석

11010	
치수(W X D X H)(mm)	400 × 400 × 65 ± 5%
중량 (커버 포함)	1250g ± 5%
제조(수입)구분	국내제조

밑면: 미끄럼방지

*업체제시가격



82 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 83

제품명 YH-CR02

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043303004500030

*업체제시가격

₩290.000

업체명 영화의료기

뇌병변, 심장장애 / 욕창예방용 방석 및 커버

기능 설명 공기가 주입되어 환자가 앉아서 압력을 받는 부분으로 총 90개(9X10열)의 셀(공기방)으로 구성 공기 주입기 공기를 방석에 주입하는 기구(수동)

윗면: 신축성좋은 난연천


방석 커버 밑면 : 미끄럼방지

* 제품사양

명칭

방석

치수(W X D X H)(mm) 410 X 380 X 55 ± 5% 중량 (커버 포함) $950g \pm 5\%$ 제조(수입)구분 국내제조



제품명 <mark>스타락쿠션</mark>

- * 유체의 정수압 원리를 이용하여 앉아있는 인체의 피부와 이를 지지하는 접촉 표면사이의 계면 압력을 최대한 균등하게 분포 시켜 욕창발생을 예방 할 목적으로 만들어진 제품
- * 체중에 의하여 균등한 압력분포를 제공하여 욕창을 예방하도
- * 각 셀들의 공기 유입 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치 에서 셀의 공기 양을 조절 할 수 있음

* 제품사양

크기(mm)	(가로)298~533×(세로)298~533× (높이)50, 75, 100, 125
무게	1,2kg
재질	라텍스프리네오프렌
제조(수입)구분	수입(미국)

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043303004100015 업체명 휠로피아

*업체제시가격



제품명 <mark>갤럭시쿠션</mark>

* 유체의 정수압 원리를 이용하여 앉아있는 인체의 피부와 이를 지지하는 접촉 표면사이의 계면 압력을 최대한 균등하게 분포 시켜 욕창발생을 예방 할 목적으로 만들어진 제품

* 체중에 의하여 균등한 압력분포를 제공하여 욕창을 예방하도 록 제작

* 제품사양

크기(mm)	(가로)298~533×(세로)298~533× (높이)50, 75, 100, 125
무게	1,2kg
재질	라텍스프리네오프렌
제조(수입)구분	수입(미국)

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043303004100025 업체명 휠로피아

*업체제시가격

₩450.000~500.000



제품명 <mark>컨투어쿠션</mark>

* 유체의 정수압 원리를 이용하여 앉아있는 인체의 피부와 이를 지지하는 접촉 표면사이의 계면 압력을 최대한 균등하게 분포시 켜 욕창발생을 예방 할 목적으로 만들어진 제품

* 체중에 의하여 하중을 지지하는 공기격자의 공기가 인접한 공 기격자들로 이동하면서 균등한 압력 분포를 제공하여 욕창을 예방하도록 제작

* 제품사양

크기(mm)	(가로)298~533×(세로)298~533× (높이)50, 75, 100, 125
무게	1.2kg
재질	라텍스프리네오프렌
제조(수입)구분	수입(미국)

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043303004100035

업체명 휠로피아

*업체제시가격



MTG GLORY-2

등록일 2015년(상반기) 코드번호 043303005100010 업체명 포에버헬스케어

*업체제시가격

뇌병변, 심장장애 / 욕창예방용 방석 및 커버

- * 공기압 사용자 조절 가능
- * 프레스 방식으로 제작

* 제품사양

재질	천연고무
크기(mm)	440(W)×400(L)×70(H)
무게	1.5kg
셀 / 밸브 개수	72(9×8) / 1개
적정하중	120kg
제조(수입)구분	국내제조

MEG GLORY—3

등록일 2015년(상반기) 코드번호 043303005100020 업체명 포에버헬스케어

- * 공기압 사용자 조절 가능
- * 프레스 방식으로 제작

* 제품사양

재질	천연고무
ヨ기(mm)	460(W)×460(L)×70(H)
무게	1.7kg
셀 / 밸브 개수	64(8×8) / 1개
적정하중	120kg
제조(수입)구분	국내제조



MEG GLORY-3838

등록일 2015년(상반기) 코드번호 043303005100030 업체명 포에버헬스케어

*업체제시가격

- * 공기압 사용자 조절 가능
- * 4곳의 독립된 공기방(개별적 조절 가능)
- * 프레스 방식으로 제작

* 제품사양

재질	천연고무
크 フ (mm)	380(W)×420(L)×60(H)
무게	1.2kg
셀 / 밸브 개수	72(9×8) / 47H
적정하중	120kg
제조(수입)구분	국내제조



(3

상대 및 정보제공체

4

·고서식

FA(



86 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 87

□<u></u> |-|-|-

제품명 **SA2002**

등 록 일 2013년(상반기) 코드번호 043306003300010 업 체 명 클리어뷰헬스케어

심장장애 / 와상용 욕창예방 보조기구

* 공기량 조절기능이 있으며 분리형 튜브 타입으로 튜브 교환이 매우 쉬워 A/S발생시 손쉽게 직접 수리가 가능

* 나일론으로 코팅 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)850×(세로)1950×(높이)50
무게	메트리스 1.9kg, 에어펌프 : 1.4kg
재질	Polyurethane
제조(수입)구분	국내제조

#업체제시가격 ₩ 150,000

MTB RC402C

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043306003300020 업체명 클리어뷰헬스케어

* 무독성 재질인 폴리우레탄을 사용

* 제품사양

丑기(mm)	(가로)900×(세로)2000×(높이)90
무게	매트리스 4.0kg, 펌프 1.4kg
재질	PVC / NYLON
제조(수입)구분	국내제조



MTB RC202W PU

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043306003300030 업체명 클리어뷰헬스케어

*업체제시가격

* 매트리스 두 장으로 욕창 예방

* 한 장에 이상이 생길 경우 나머지 한 장으로 사용의 중단 없이 지속적으로 사용가능

* 나일론으로 코팅 처리

* 제품사양

크기(mm)	(가로)850×(세로)1950×(높이)100
무게	메트리스 3.8kg, 에어펌프 : 1.4kg
재질	Polyurethane
제조(수입)구분	국내제조

M품명 **OC−270T**

등록일 2013년(하반기) 코드번호 043306003300040 업체명 클리어뷰헬스케어

*업체제시가격

* 매트리스의 공기방을 교대로 부풀려 신체의 압력분포 위치를 바꾸고 별도의 공기를 분사하도록 기능을 추가하여 신체에 통 풍을 강화하여 욕창 예방

* 공기 교대 부양 순환모터 버튼이 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)850×(세로)1800×(높이)60
무게	매트리스 3.7kg, 펌프 1.7kg
재질	PVC
제조(수입)구분	국내제조



상태인묘소기구 교부사업

N

6애인보소기구 교부사업 22 품목

C

장애인보조기구 사다민 정보제고철

고서식 -

FA FA

88 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 89

мжв ОС−200

등록일 2013년(하반기) 코드번호 043306003300050 업체명 클리어뷰헬스케어

*업체제시가격

심장장애 / 와상용 욕창예방 보조기구

* 매트리스의 공기방을 교대로 부풀려 신체의 압력분포 위치를 바꾸고 별도의 공기를 분사하도록 기능을 추가하여 신체에 통풍을 강화하여 욕창을 예방

* 공기 교대 부양 순환모터 버튼이 장착

* 제품사양

ヨ기(mm)	(가로)850×(세로)1820×(높이)50
무게	매트리스 3.7kg, 펌프 1.7kg
재질	PVC
제조(수입)구분	국내제조

제품명 소플렉스 2 매트릭스 오버레이

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043306001500015 업 체 명 오토복코리아헬스케어

- * 3섹션으로 이루어져 있고 개당 900g으로 경량
- * 비 전력, 외부 전원을 필요로 하지 않음
- * 배수 구멍이 있어 쉽게 물기를 배출
- * 폴리우레탄 소재를 사용하여 난연성이 뛰어나고 쉽게 비 누와 물로 세척 가능

* 제품사양

ヨ기(mm)	(가로)830×(세로)2000×(높이)90
무게	2.9kg (3섹션)
제조(수입)구분	수입(미국)
재질	PVC



제품명 AD-1200DLV

* 공기조절 및 매트리스에서 공기분사가 가능

* 공기 압/량을 조절 할 수 있는 펌프가 있음

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043306003900010

업체명 영원메디칼

*업체제시가격

* 제품사양

* 이중 매트리스 구조

10	
정격전압	220V, 60Hz
소비전력	6W
크기(mm)	매트릭스(가로)1900×(세로)860×(높이)120, 펌프(가로)140X(세로)270X(높이)84
무게	5.7kg
재질	Polyurethane, PVC
제조(수입)구분	국내제조



코드번호 043306003900020

업체명 영원메디칼

등록일 2013년(상반기)

* 공기조절 및 매트리스에서 공기분사가 가능

MBB AD-1300TUBE

* 셀이 천으로 코팅

* 펌프 단계조절이 LED 램프로 확인 가능

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(가로)2000×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)273×(세로)136×(높이)84
무게	매트리스 5.5kg, 펌프 1.5kg
재질	Fabric+Polyurethane, PVC
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격



90 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 91









мжв **AD-1400**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043306003900030 업체명 영원메디칼

*업체제시가격

심장장애 / 와상용 욕창예방 보조기구

* 환자의 체중에 따른 공기압력조절이 가능

- * 교대부양 순환시간 설정이 가능
- * 3중 공기순환기능
- * 공기압력 비상 알람 기능
- * Soft기능(압력이 300mmHg로 설정)

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)100
펌프크기(mm)	(가로)150×(세로)250×(높이)400
무게	매트리스 10kg, 펌프 1.4kg
재질	무독성 TPU(친환경소재) + Fabric
제조(수입)구분	국내제조



MTB AD-II FABFIC

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043306003900040 업체명 영원메디칼

*업체제시가격

₩250,000

- * 일반 매트리스 위에 천으로 한번 더 코팅
- * 환자의 피부 마찰력을 감소
- * 펌프는 압력단계조절을 하여 환자분이 편안함을 느끼실 수 있도록 조절가능

* 제품사양

매트리스크기(mm)	(가로)2300×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)230×(세로)50×(높이)155
무게	매트리스 2kg, 펌프 2kg
재질	Polyurethane + Fabric
제조(수입)구분	국내제조



MTB AD-II L/VTPU

등록일 2013년(상반기) 코드번호 043306003900050

업 체 명 영원메디칼

* Anti-Mold(미생물번식억제) 기능

* 제품사양

매 <u>트리스크기(mm)</u>	(가로)2300×(세로)860×(높이)110
펌프크기(mm)	(가로)230×(세로)50×(높이)155
무게	매트리스 2kg, 펌프 2kg
재질	Polyurethane + Fabric
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩340,000

MEG YB-1104A

등록일 2014년(하반기) 코드번호 04330600450001 업체명 영화의료기

* 상하 이중의 매트리스채용, 상부는 전후교대부양 하부는 좌우교대부양하여 오랜시간을 누워 있는 환자들의 욕창을 예방

* 특수 신축성 코팅재질로 매트리스제작하여 욕창예방효과가 있으며 표면의 오물제거가 용이

명칭	기능 설명	
매트리스	이중 매트리스로서 상부는 교대부양방식, 하부 좌우틸팅방식	
연결호스	콘트롤 박스와 매트리스 공기통로연결용 두줄호스	
컨트롤박스	매트리스 각각의 공기 통로를 교대로 팽창.수축시키기 위하여 가압 및 배기기능을 하며 환자의 체중에 따른 압력 조절이 가능하다.	

* 제품사양

* 제품사항		
매트리스크기(mm)	(길이)1850×(폭)880×(높이)120	
컨트롤박스(mm)	(길이)270×(폭)165×(높이)120	
무게	매트리스 4kg, 컨트롤박스 1.8kg	
재질	매트리스 천코팅, 컨트롤박스 ABS	
제조(수입)구분	국내제조	



*업체제시가격

₩317,000

상태인모소기구 교부사업



애인모소기구 부사업 22 품목

G

영역인보소기구 상담 및 정보제공체

F

어 그 스

G

사구 묻는 질문

제품명 **YH-0302**

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043306004500020

*업체제시가격

₩350,000

업체명 영화의료기

심장장애 / 와상용 욕창예방 보조기구

* 독립된 두 계통의 기울어진 공기튜브가 교대로 팽창수축하여 전후좌우 교대부양하여 오랜시간을 누워 있는 환자들의 욕창을 예방

* 특수 신축성 코팅재질로 매트리스제작하여 욕창예방효과가 있으며 표면의 오물제거가 용이

 명칭
 기능 설명

 매트리스
 각각 독립된 2계통의 기울어진 공기튜브를 배치하여 교대로 팽창과 수축을 되풀이하며 동시에 좌우 기울어짐

 연결호스
 콘트롤 박스와 매트리스 공기통로연결용 두줄호스

 컨트롤박스
 매트리스 각각의 공기 통로를 교대로 팽창.수축시키기 위하여 가압및 배기기능을 하며 환자의 체중에 따른 압력 조절이 가능하다.

* 제품사양

매트리스크기(mm) 길이)1950±100×(폭)860±20×(재질두께)1.1t ±0.1 컨트롤박스(mm) (길이)165×(폭)120×(높이)270 무게 매트리스 2kg, 컨트롤박스 1.8kg 재질 매트리스 천코팅, 컨트롤박스 ABS

MEG YH-0305

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043306004500030 업체명 영화의료기

* 상하 이중의 매트리스채용, 상부는 전후교대부양 하부는 좌우교대부양하여 오랜시간을 누워 있는 환자들의 욕창을 예방

* 특수 신축성 코팅재질로 매트리스제작하여 욕창예방효과가 있으며 표면의 오물제거가 용이

명칭	기능 설명	
매트리스	이중 매트리스로서 상부는 교대부양방식, 하부 좌우틸팅방식	
연결호스	콘트롤 박스와 매트리스 공기통로연결용 두줄호스	
컨트롤박스	매트리스 각각의 공기 통로를 교대로 팽창.수축시키기 위하여 가압 및 배기기능을 하며 환자의 체중에 따른 압력 조절이 가능하다.	

* 제품사양

매트리스크기(mm)	길이)1850×(폭)880×(재질두께)1.1t ±0.1	
컨트롤박스(mm)	(길이)165×(폭)120×(높이)270	
무게	매트리스 4kg, 컨트롤박스 1.8kg	
재질	매트리스 천코팅, 컨트롤박스 ABS	
제조(수입)구분	국내제조	



*업체제시가격

MBB MD-300 TPU3

등록일 2014년(하반기) 코드번호 043303004700010

업 체 명 은혜메디칼

* 5분주기로 교대부양함으로써 욕창을 예방할 수 있는 제품

* TPU재질로 이루어진 tube형 매트릭스

* tube는 20개의 셀로 이루어져 있어 사후관리시 cell만 교체 가능

* 보호덮개는 스판재질

*업체제시가격 ₩450,000

* 제품사양

- フ|フ|

* 1* 1		-111	
크기(mm)	(가로)330×(세로)145×(높이)100	크기(mm)	(가로)800×(세로)1800×(높이)80 (공기 충전후)
무게	1.4kg	무게	3.2kg
재질	ABS	재질	TPU(tHERMALPLASTIC Polyurethane)
배출공기량	130mmHg이하, 6Liter이하	셀수	20개 (셀만 분리 교체가능)
순환주기	5분(1/10 rpm)	제조(수입)구분	국내제조
제조(수입)구분	국내제조		

м**ж**в **HG**—100 **M**1

등록일 2015년(상반기) 코드번호 043306005100010 업체명 포에버헬스케어

*업체제시가격

* 5분마다 공기방 순환

* 다이얼식 압력조절 기능

* 제품사양

- 매트리스		- 에어펌프	
크기(mm)	2000(W)×950(L)×70(H)	크기(mm)	140(W)×260(L)×10(H)
재질	Polyrethane, PVC	재질	_
셀타입	빅버블형 매트리스	셀타입	_
정격전압	_	정격전압	220V, 60Hz
소비전력	_	소비전력	6W
공기량 / 공기 순환주기	_	공기량 / 공기 순환주기	2~7L / 5분
무게	1.3kg	무게	2kg
적정하중	120kg	적정하중	_
제조(수입)구분	국내제조	제조(수입)구분	_

G

상대인모소기구 상담 및 정보제공칙

ے[

FA

사수 묻는 질문

MEG Liker3T

등록일 2016년(상반기) 코드번호 043306003700010 업체명 남양전자기공

- * 튜브형 공기방을 배치
- * 공기압을 0~10단까지 조절 가능
- * 공기발생기는 2중커버로 밀폐
- * 110V와 220V겸용 사용 가능 제품

* 제포사양

* 세곱시 6			
크 기(mm)	본체 - 270(가로)×140(세로)×93(높이) 매트리스 - 약 2300(가로)×900(세로) 호스 - 1500×2		
무게(mm)	본체 - 약 1.5kg 매트리스 - 2kg		
정격전압 및 주파수	7.5W		
전기충격에 대한 보호형식 및 정도	2급기기, B형기기		
공기교환	3 - 5분		
제조(수입)구분	국내제조		



시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

심장장애 / 와상용 욕창예방 보조기구

제품명 페블 HD

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003000035 업체명 한리텍

- * 4.3" LCD의 Full HD 카메라
- * 3단계 화면 밝기 조절 가능
- * 0~200°로 조절이 가능한 손잡이
- * 촉지형 조절 스위치
- * 28가지 특수색상 보기 모드
- * 음성지원(영어) 시계 및 달력 기능
- * 화면캡처 : 정지된 영상의 확대/축소 가능
- * 주변의 밝기에 따라 조명 밝기 자동 조절 및 끄기 기능
- * 최대 3시간의 배터리 사용시간

* 제품사양

ヨ 기(mm)	(가로)139×(세로)78×(높이)35
무게	255g
확대비율	1.25∼13.5x
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)



제품명 페블 미니

* 고화질 TFT 3인치 LCD, 해상도 320×240

- * 화면 캡처 및 저장기능(컴퓨터와 저장 이미지 공유가능)
- * 미니 USB 충전단자 장착(컴퓨터 USB 단자로 충전 가능)
- * 32색상 보기 모드
- * LED 램프부착(ON/OFF 가능)
- * 최대 3시간의 배터리 사용시간

* 제품사양

크기(mm)	(가로)113×(세로)64×(높이)19
무게	220g
확대비율	2~10x(스탠드 사용시 : 3.1, 4.1, 5.9, 10x)
LCD 화면 크기	3인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)

코드번호 220315003000045 업체명 한리텍

등록일 2013년(상반기)



등록일 2013년(상반기)

업체명 힘스인터내셔널

코드번호 222703003200010

제품명 **캔디** 5 HD

* HD급 고화질, 자동초점 기능 장착

* HD급 고해상도 선명한 화질과 5인치 크기의 화면 제공

* 인체공학적으로 설계된 3각도 회전식 손잡이 적용

- * 최저배율에서 최대배율까지 단계 구분없이 확대되는 Continuous Zoom 적용
- * 초점거리가 짧은 저시력 시각장애인을 위한 거울 기능 추가

* 제품사양

확대비율	2.8~22x
무게	280g
밝기조절	3단계
LCD 화면 크기	5인치(와이드)
제조(수입)구분	국내제조

ヨフ (mm)	(가로)145×(세로)85×(높이)33.5
가메라	2M pixel, 자동초점지원
인체공학적인 손잡이	3가지 각도조절 모드
색상변환	5가지 색상모드
배터리	충전식 배터리(리튬폴리머, 3시간 충전. 4.5시간 연속사용)

제품명 라이프스타일 HD 24

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003200030 업체명 힘스인터내셔널

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

- * HD급 22인치 모니터와 95배의 최대 확대 배율 제공
- * 모니터 높이 및 각도조절
- * 설치 과정 없이 전원만 연결하면 바로 사용가능
- * 모니터 공유 기능: PC와 연결하여 PC 모니터로 사용 가능
- * 현재 보고있는 부분을 찾아주는 위치 찾기 기능
- * 글자 판독이 편리한 Text 모드 제공
- * 매립형 레일구조의 X-Y 테이블 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)570×(세로)530×(높이)540
무게	18kg
확대비율	3.4∼105x
색상변환	32가지 색상모드
모니터 공유 기능	PC와 연결하여 독서확대기 모니터를 PC 모니터로 사용 가능
LCD 화면 크기	24인치(와이드)
제조(수입)구분	국내제조



*업체제시가격

제품명 라이프스타일 HD 22

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003200040 업체명 힘스인터내셔널

- * HD급 22인치 모니터와 95배의 최대 확대 배율 제공
- * 모니터 높이 및 각도조절
- * 설치 과정 없이 전원만 연결하면 바로 사용가능
- * 모니터 공유 기능 : PC와 연결하여 PC 모니터로 사용 가능
- * 현재 보고있는 부분을 찾아주는 위치 찾기 기능
- * 글자 판독이 편리한 Text 모드 제공
- * 매립형 레일구조의 X-Y 테이블 장착

* 제품사양

크 기(mm)	(가로)520×(세로)520×(높이)520
무게	17,2kg
확대비율	3.1∼95x
색상변환	32가지 색상모드
모니터 공유 기능	PC와 연결하여 확대기 모니터를 PC 모니터로 사용
LCD 화면 크기	22인치(와이드)
제조(수입)구분	국내제조



제품명 **캔디 4 HD**

등 록 일 2014년(상반기) 코드번호 220315003200050 업 체 명 힘스인터내셔널

- * HD급 고해상도 선명한 화질과 4.3인치 크기의 화면
- * Auto Focus 기능 : 사물 거리에 관계없이 모든 사물에 자동 초점
- * 화면정지 및 이미지 저장 기능(5장까지 저장)
- * 받침대 제공
- * 시계 보기 기능
- * A/S 및 교육 지원

* 제품사양

1111111111	
크기(mm)	(가로)135×(세로)80×(높이)37
무게	240g
확대비율	1~20x
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
카메라	HD카메라, 자동초점
밝기조절	3단계
색상변환	5가지 색상모드
배터리	리튬폴리머(내장형, 충전식)
제조(수입)구분	국내제조

₩ 665,000

*업체제시가격

제품명 캔디 5 HD II

등록일 2015년(상반기) 코드번호 220315003200060 업체명 자원메디칼

- * HD 카메라, 자동 초점 가능
- * 3단계 각도 회전식 손잡이
- * 받침대 제공
- * 화면정지 및 이미지 저장 기능(5장)
- * Auto Focus 기능
- * 거울 기능, 시계 기능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)154×(세로)89×(높이)37.8
제품 무계	330g
모니터	와이드형 5인치 LCD
확대배율	1~2배
베터리	3시간 충전 / 5시간 사용
이미지 저장	5장
손잡이	3가지 각도 지원
색상 / 밝기	5가지 / 4단계
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩795,000





로소기구 법 22 품목

원 됐 됐

<u>누</u> -

91

사주 묻는 질문

제품명 루법

등록일 2013년(상반기) 코드번호 20315003500015 업체명 헨디인터내셔날월드

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

* 손잡이를 펼쳐서 사용 가능

* 5종류의 화면모드로 변환가능하고 15장의 이미지 저장기능이 있음

* AAA건전지를 사용하여 시중에서 배터리를 손쉽게 교체가능함

* 제품사양

""	
ヨ 기(mm)	(가로)125×(세로)75×(높이)34
무게	218g(동제품중 초경량)
확대비율	2~14x(3단계)
LCD 화면 크기	4.3인치
화면모드	5단계
배터리	AAA충전 건전지(4개), 2시간 연속 사용
제조(수입)구분	수입(미국)

*업체제시가격



제품명 스마트뷰시너지 HD SI 22

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003500025 업체명 헨디인터내셔날월드

* HD카메라가 장착되어 밝고 선명한 해상도를 제공

* 제포사양

↑ 제품시 6	
크기(mm)	(가로)508×(세로)533×(높이)533
무게	15.7kg(모니터 포함)
확대비율	2.4~75x
화면모드	16종류(칼라, 흑백, 고대비)
LCD 화면 크기	22인치
제조(수입)구분	수입(캐나다)



제품명 스마트뷰 360

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003500035 업 체 명 헨디인터내셔날월드

* 제품사양

LCD 화면 크기	19인치
무게	8kg(모니터 포함)
확대비율	근거리(책읽기) 2.6~57x 원거리(칠판보기) 0.6~27x 중거리(얼굴보기) 1.0~4x
카메라	New Sony Camera(탁월한 해상도)
리모컨	전기능 조절
제조(수입)구분	수입(미국)



제품명 컴팩 4 HD

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003500045 업 체 명 헨디인터내셔날월드

* HD카메라 휴대용 확대기

* 독서스탠드 가능

* 제품사양

↑ 제품자 6	
크기(mm)	(가로)129×(세로)81×(높이)28
무게	247g
확대비율	1.7∼12x
LCD 화면 크기	4.3인치(와이드)
화면모드	5가지 색상모드(30종) HD 고화질 자동초점 카메라 LED조명으로 편안한 영상제공 스냅사진기능
표준사용시간	3시간
제조(수입)구분	수입(네덜란드)

*업체제시가격



제품명 **컴팩 5 HD**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003500055 업체명 헨디인터내셔날월드

*업체제시가격

- * HD카메라 장착
- * 5인치 화면

* 제품사양

크기(mm)	(가로)137×(세로)88×(높이)23
무게	294g
확대비율	1.5∼18x
LCD 화면 크기	5인치(와이 <u>드</u>)
화면모드	16가지 색상모드 연속사용시간 : 3시간 근거리 및 중거리 사용(1.2미터) HD 카메라(High Definition) 인체공학적인 화면설계 자동 초점기능
제조(수입)구분	수입(네덜란드)

See more with...

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

제품명 **컴팩 7 HD**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003500065 업체명 헨디인터내셔날월드

- * HD카메라 장착
- * 7인치 화면

* 제품사양

" MEMO		
<u>ヨ</u> 기(mm)	(가로)190×(세로)130×(높이)26	
무게	640g	
확대비율	2~24x	
표준사용시간	4.5시간	
LCD 화면 크기	7인치	
화면모드	탁월한 해상도(HD Camera 장착)	
다양한 기능	자동초점, 소리알림, Li-ion Battery	
제조(수입)구분	수입(미국)	



제품명 **토파즈** XL HD 22

* HD급 카메라

* 22인치 와이드 모니터를 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)437×(세로)439×(높이)635(모니터 포함)
무게	19.1kg
확대비율	1.8∼66x
LCD 화면 크기	22인치(와이드)
화면모드	30종
제조(수입)구분	수입(미국)



등록일 2013년(상반기)

코드번호 220315003500075

업 체 명 헨디인터내셔날월드

제품명 **토파즈** XL HD 24

* HD급 카메라

* 24인치 와이드 모니터를 장착

* 제품사양

크기(mm)	(가로)437×(세로)439×(높이)635(모니터 포함)
무게	19.1kg
확대비율	1.8∼67x
화면모드	30종
LCD 화면 크기	24인치(와이드)
제조(수입)구분	수입(미국)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220315003500085

업 체 명 헨디인터내셔날월드





시각 장애 / 문자판독기(광학문자판독기)

제품명 스노우

등록일 2014년(상반기) 코드번호 220315002100015

업체명 네오엑세스

시각 장애 / 영상 확대 비디오(독서확대기)

- * 선호 색상 모드 : 다양한 색상 모드 중에 가장 선호하는 색상을 선택하여 원터치로 빠른 화면변환이 가능
- * 자동 초점
- * 화면정지
- * 필기용 지지대
- * 절전 기능 : 불필요한 배터리의 소모를 최소화하기 위하여 3분 간 사용이 없으면 자동으로 절전 기능 동작하여 전원이 꺼짐

* 제품사양

* 세급시 6	
크기(mm)	(가로)160×(세로)80×(높이)24
무게	204g
확대비율	2∼16x
재질	플라스틱
화면 크기	4.3인치 TFT LCD
인터페이스	미니 USB 포트
색상변환	10가지
배터리	연속 3.5시간 사용(1500mAh)
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 스노우 7 HD

등록일 2014년(상반기) 코드번호 220315002100025 업체명 네오엑세스

- * 원거리 모드 : 최대 5m 거리의 물체까지 확대(글씨는 4m까지 식별 가능)
- * 선호 색상모드: 다양한 색상 모드 중에 가장 선호하는 색상을 선택하여 원터치로 빠른 화면변환 가능
- * 자동 초점
- * 화면정지
- * TV/모니터 연결: HDMI를 이용한 TV 연결이 가능
- * 절전 기능 : 불필요한 배터리 소모를 최소화하기 위해 3분 간 사용이 없으면 자동으로 절전기능이 작동하여 전원이 꺼짐

* 제품사양

크기(mm)	(가로)195×(세로)1395×(높이)25
무게	480g
확대비율	2.2~19x
카메라	500만 화소
화면 크기	7인치 TFT LCD
인터페이스	USB 포트, HDMI 포트
색상변환	12가지
배터리	연속 5시간 사용(5200mAh)
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 책마루2 OCR EZ

등록일 2014년(상반기) 코드번호 223008003200010 업체명 힘스인터내셔널

* OCR(문자인식) 기능

* OCR 저장 기능: 텍스트 파일로 저장

* OCR 이동 모드 : 판독 된 문자를 문단, 문장, 줄, 단어, 글자, 음소, 처음 또는 끝 등의 이동 단위를 선택하여 읽기 지원

* 음성 시계 기능 : 현재 시간과 날짜를 음성으로 안내

* 음성 독서 기능

□ 지원 데이지 포맷: DAISY2.0 이상, XML DAISY, ANSI/NISO, NIMAS1.1 □ 지원 텍스트 포맷: txt, rtf, doc, docx, hwp, html, htm, epub, xml

* 오디오 재생 기능 : mp3, mp4, wav, ogg, flac, cda

* 제품사양

□ 무게: 110g

□ 크기(mm): (가로)58.9×(세로)116.7×(높이)16.3

□ 음성출력: 내장 스피커, 헤드폰 잭 - 인터페이스: Micro USB, SD Card □ 네트워크 : Wi-Fi, 블루투스 - 카메라: HD카메라 내장 - 녹음 파일 형식 : mp3, wav □ 내장 메모리 : 16GB

☐ 음성합성엔진 : Voice ware - 배터리 : 리튬이온(분리형) □ FM 라디오 내장 - 제조(수입)구분 : 국내제조 *업체제시가격 ₩860,000

제품명 <mark>책마루 2 OCR ET</mark>

등록일 2015년(상반기) 코드번호 223008003200020

업체명 자원메디칼

* FM라디오 내장

* OCR 인식 기능

* 음성 녹음 기능

* 문자 입력 및 메모 기능

* 오디오 재생 기능

* KC인증제품

* 제품사양

□ 무게 : 138g

□ 크기(mm): (가로)58.9×(세로)116.7×(높이)16.3

□ 배터리: 분리형, 3시간 충전, 12시간 사용

□ 음성출력: 내장 스피커, 헤드폰 잭 - 인터페이스: Micro USB, SD Card

□ 네트워크 : Wi-Fi, 블루투스 □ 내장 메모리 : 16GB

- 제조(수입)구분 : 국내제조

- 카메라 : HD카메라 내장 - 음성합성엔진: Voice ware ₩946,000



104 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 105





시각 장애 / 문자판독기(광학문자판독기)

제품명 소리안 썬더

등록일 2014년(상반기) 코드번호 223008004400010 업체명 에프에스텍

*업체제시가격

₩4.500.000

* 문자판독기능으로 독립적으로 도서, 우편물, 고지서, 학습교재, 신문 등 접근 가능

* 영어, 한자, 숫자, 특수기호, 한글을 음성+Text문서로 자동저장 및 출력 가능

* 스크린리더 NVDA의 탑재

* 이동식 배터리를 탑재

* 사용자 정의 시스템(G.U.I)에서의 음성명령 기능으로 이동, 접속, 종료 및 기본동작 구연 가능

* Window에서의 인터넷검색, 녹음, 영상, TV(DMB), mp3, 라디오 등 멀티미디어 파일 재생 가능

* LAN포트(유선), WIFI(무선)의 사용으로 내·외부에서의 사용자 환경 강조

* 스크린 및 텍스트문서의 확대/축소 기능으로 저시력(1~6급) 사용자의 사용 가능

* 제품사양

□ 무게: 1kg(카메라 탑재 시: +0.5kg)

□ 크기(mm) : (가로)360×(세로)250×(높이)25□ CPU : 인텔모바일/5 / RAM:4G / HDD:500G

□ 배터리 : 탈부착식(사용시간:5시간,충전시간:1시간30분)/키보드:103키보드

□ 카메라 : 500만화소(탈부착식 접이식)

□ I/O포트: USB 3개, HDMI, VGA, LAN / 헤드폰 잭, 마이크로폰 잭, 전원 잭

□ 무선LAN: WIFI / 기타:Built in MIC / 블루투스

□ Window7, NVDA(스크린리더), 소리안, 음성명령(옵션)(Voice-Order)

□ 제조(수입)구분 : 국내제조

제품명 소리안 카메라

등록일 2014년(상반기) 코드번호 223008004400020 업체명 에프에스텍

* 일반 활자문서의 한 번의 스캔으로 텍스트파일 파일 생성

* 한글, 영문, 한자(기본4888자) 인식

* 각종 공문서(등초본, 가족확인증명서, 인감증명서) 인식 가능

* 각종 고지서, 영수증, 통장 내역 인식 가능

* 일괄 스캔 방식

* 인터넷 인증 방식

* 제품사양

↑ 제품자경	
(높이)320	
650g	
500만 화소	
on/off 스위치(음성지원)	
win7, winxp	
별도의 전원 없이 USB타입으로 컴퓨터에 연결하여 사용	
국내제조	

106 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내



제품명 리니오 포켓

등록일 2013년(하반기) 코드번호 221803002100015 업체명 네오엑세스

* Wifi 기능 탑재(데이지 도서를 다운로드 또는 실시간 스트리밍 독서 가능)

* 전주변 잡음 조절기능

* 다양한 포멧을 지원

- 데이지형식: DAISY 2.0, DAISY 2.02, DAISY 3.0

- 문서 파일: PDF, DOC, DOCX, TET, HTML, ePUB (HWP 지원 예정)

- 오디오 파일: MP3, OGG, WMA, WAV, 오디오 CD(별로 CD-ROM필요)

* 약 28,000개 한자 인식이 가능

* 음성 재생 10시간, 녹음 8시간, 온라인 책 및 웹 라디오 스트리밍 4시간 사용이 가능

* 생활방수

* 제품사양

크기(mm)	(가로)112×(세로)55×(높이)16
무게	110g
SD카드 슬롯	SD/SDHC 카드 최대 32GB 지원
배터리	1230mAh
호환성	Windows 8, 7, Vista, XP, 2000
인터페이스	USB 2.0지원, 마이크 및 스피커 내장, 직경 3.5mm오디오 단자 지원
제조(수입)구분	수입(일본)





2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 107

시각 장애 / 음성유도장치(음향신호기기리모컨)

시각 장애 / 음성시계

제품명 시각장애인용 공용리모컨

등록일 2013년(상반기) 코드번호 123909003800010 업체명 휴먼케어

* 음향신호기와 음성유도기를 호환하여 무선 동작시키기 위한 제품이며, 전파연구소무선설비규칙, 한국정보통신표준 KICS. KO-06.0046/R3, TTA적합성시험규격, 경찰청 규격(개정, 2004.10.29.) 등을 준수하여 설계, 인증

* 제품사양

크기(mm)	(가로)620×(세로)400×(높이)136
제조(수입)구분	국내제작





제품명 <mark>음성손목시계</mark>

* 한국어 지원

* 아날로그(분침, 시침, 초침), 디지털(음성) 타입의 듀얼 타임 모드

* 버튼을 누를 때 현재의 시각을 음성으로 알려줌

* 알람 설정

* 날짜 알람 기능

* 은장크롬도금, 스테인레스 커버, 인조가죽 밴드

* 2개의 버튼으로 모든 기능 작동이 가능

* 제품사양

크기(mm)	(가로)40×(세로)12×(높이)43
밴드 장착시 크기(mm)	(가로)40×(세로)12×(높이)243
제조(수입)구분	수입(중국)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222712003000015 업체명 한리텍

*업체제시가격



제품명 <mark>음성탁상시계</mark>

* LCD 창 디스플레이

* 버튼을 누를 때 현재의 시각을 음성으로 알려줌

* 현재의 온도를 알려줌

* 알람 설정

* 한국어 지원

* AA배터리(2개) 사용

* 제품사양

크기(mm) (가로)100×(세로)45×(높이)50

제조(수입)구분 수입(중국)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222712003000025 업체명 한리텍



현조기구 122 품목

G

장애인보조기구 상단밀정보제공체

4

사주 묻는 질문



청각 장애 / 시각신호표시기

- * 무선으로 동작되며, 본 제품은 관공서 및 공공시설물(철도, 지하철역사, 공원, 복지관 등), 주출입문, 후문, 경사로, 화장실, 장애인 주차장, 종합안내촉지도 등에 도움벨 스위치가 설치되어, 장애인이 방문하여 도움벨을 누르면, 어느 위치에서 안내 를 요청하는지를 안내데스크 또는 당직실 등에 설치된 수신부의 위치별 번호표시와 음성 안내를 통하여 도우미(당직자)가 정확한 위치를 인식할 수 있도록 도와주고, 안내하기 위한 장치
- * 가정집이나 작업장 등에 설치 시 손님의 방문과 도움 요청 등을 음성안내와 디지털 화면으로 표시해줌으로써 호출 즉시 무선호출 위치를 파악하고 안내

* 제품사양: 무선호출수신기(HUMC-50C)

111111111111	LTE L. KIIOMO 000)
크기(mm)	(가로)80×(세로)120×(높이)40
주파수 대역	FSK 447.7250MHz
표시단위	1~99
고정방식	벽걸이 타입
표시방법	고휘도 LED 문자표시(절전형)
음향종류	각 위치별 음성안내 75가지
소비전력	수신대기 100mA 최대 500mA
사용전원	DV 12V / 1A 어뎁터
수신감도	-105dBm
표시장치	16×16dot 256EA ×2dot, ,LED 2MODULE

* 제품사양: 무선호출송신기(HCM-50B)

크기(mm)	(가로)127×(세로)35×(높이)175
고정방식	일반 벽 또는 기둥 등에 노출, 대립용 박스로 다양하게 고정
사용전원	DV 9V 또는 12V 알카라인 건전지
제조(수입)구분	국내제조

제품명 스마트 엘이디 스텐드

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222703003100010 업체명 함께하는 사람들

* 스마트 LED 스탠드 위에 USB 충전포트를 이용하여 편리하게 충전을 함과 동시에 외부에서 전화가 올 경우 빛과 진동으로 알려 줌

* 주변 소리의 크기를 주파수에 따라 시각적인 조명으로 표시함(7가지 색상)

* 스마트 폰 충전 기능 : USB 충전 포트 2개

* 알람 기능 : 동시 2개 지원(빛과 진동)

* LED 시계

* 제품사양

ヨ 기(mm)	(상부)211.5×(하부)173×(높이)240
무게	1.3kg
재질	플라스틱, 알루미늅, 철, 바이브레이터, 극세사
사용 전원	DC 12V 1.5A
제조(수입)구분	국내제조



제품명 소리알리미

* 방문객호출 및 소리(진동) 감지 기능

* 무선 중계표시기 기능

* 무선 리모컨 기능

* 소리에 반응하여 조명과 진동으로 알려주는 기능

* 스마트 폰 충전 기능 및 거치 기능

* 조명/시계/알람 기능

* 제품사양

- TP-SH3000(무선 LED스탠드)

제품의 크기 : 211.5mm(상부)×173mm(하부)×240mm(높이)

제품의 무게 : 1.3 Kg

제품의 재질: 플라스틱, 알루미늄, 철, 바이브레이터, 극세사

-TP-SV3000(무선중계 표시기)

제품의 크기 : 90mm(가로)×130mm(세로)×28mm(높이)

제품의 무게 : 110g 제품의 재질 : 플라스틱

* 제조(수입)구분 : 국내제조

등록일 2014년(상반기) 코드번호 222703003100030 업체명함께하는 사람들

*업체제시가격 ₩ 870 000



-TP-SR3000(무선 리모컨)

제품의 크기: 30mm(가로)×53mm(세로)×11mm(높이)

제품의 무게 : 11g 제품의 재질 : 플라스틱 [오 | | |-|

> 상애인보소기 교부사업 22 품

> > G

모소기구 정보제공칙

· FAQ FAQ

청각 장애 / 시각신호표시기

제품명 소리신호기

등록일 2014년(상반기) 코드번호 222703003100020 업체명 함께하는 사람들

청각 장애 / 시각신호표시기

*업체제시가격 ₩ 190.000

* 무선 리모컨 기능

* 소리에 반응하여 조명으로 알려주는 기능

* 스마트 폰 충전 기능 및 거치 기능

* 조명 기능(7가지 색상, 2단계 밝기 조절)

* 제품사양

제품의 크기: 90mm(상부)×172mm(하부)×
130mm(높이)
제품의 무게: 180g
제품의 재질: 플라스틱
제품의 크기: 30mm(가로)×53mm(세로)×
11mm(높이)
(무선 리모컨) 제품의 무게: 11g
제품의 재질: 플라스틱
제조(수입)구분 국내제조



제품명 노크알리미

등록일 2015년(하반기) 코드번호 222703003100040 업체명 함께하는사람들

> *업체제시가격 ₩140,000

- * 소리 감지 기능(1~2단계)
- * 자체 충전지가 내장되어 있어 이동이 편리 하고 사용이 간편
- * 조명 밝기 조절(1~4단계)

* 제품사양

. 410410	
재질	플라스틱, 실리콘 커버
ヨ기(mm)	120(가로)×120(세로)×43(높이) (실리콘 커버 제외)
제품 무게	8g
사용 전원	DC5V 1A, 리튬 폴리머 충전 베터리(3.7V 1500mAh)
구성 품목	노크알리미, 전기아답터, 자석고리, 사용설명서(품질보증서)
제조(수입)구분	국내제조



제품명 <mark>영상부르미</mark>

* 방문객 호출 및 확인 기능

* 조명 기능(PIR-동체감지센서)

* 소리알림 기능

* 사용자 화면 저장(녹화) / 재생 기능

* 스마트 신호기 기능

* 스마트폰 제어 및 알림 기능

* 제품사양

- 무선표시기

재질	플라스틱, 7인치 칼러 LCD, 철, 기타
크기(mm)	240(가로)×142(세로)×24(높이)
무게	820g
사용 전원	DC12V 1.5A
카메라	C-MOS 카메라
제조(수입)구분	국내제조

– 무선리모콘

대질	플라스틱
∃フ (mm)	118(가로)×118(세로)×43(높이)
무게	230g
사용 전원	DC5V 2A, 충전베터리
데조(수입)구분	국내제조

- 무선 진동 알람기

재질	플라스틱
크기(mm)	50(가로)×68(세로)×20(높이)
사용 전원	DC5V 1A, 충전베터리
제조(수입)구분	국내제조

등록일 2015년(하반기) 코드번호 222703003100050 업체명 함께하는 사람들

> *업체제시가격 ₩980,000





加

상대 및 정보제공체

01

사주 묻는 질문

청각 장애 / 시각신호표시기

제품명 <mark>스마트신호기</mark>

등록일 2015년(하반기) 코드번호 222703003100060 업 체 명 함께하는사람들

청각 장애 / 시각신호표시기

* 무선 리모컨 기능

* 무선 표시기의 소리 감지 및 알림, 알람 기능

* 무선 표시기의 알람 기능

* 스마트폰 제어 및 알림 기능

* 제품사양

– 무선표시기

재질	플라스틱
丑기(mm)	118(가로)×118(세로)×43(높이)
무게	230g
사용 전원	DC5V 1A, 충전베터리
제조(수입)구분	국내제조



재질	플라스틱
ヨ기(mm)	30(가로)×53(세로)×11(높이)
무게	11g
사용 전원	코인 베터리 DC3V(CR2032)
제조(수입)구분	국내제조

– 무선 진동 알람기

재질	플라스틱
丑기(mm)	50(가로)×68(세로)×20(높이)
사용 전원	DC5V 1A, 충전베터리
제조(수인)구분	국 내제조

*업체제시가격 ₩470,000



제품명 청각장애인용 휴대용 무선신호기 (CARE-DEAF PLUS)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222703003400025 업체명 건융아이비씨



- * 소리를 듣지 못하는 청각 장애인을 위하여 방문객 및 침입자 인지, 전화(영상전화)/팩스 소리, 아기 울음소리, 초인종 소 리 등을 무선으로 점멸하는 빛이나 진동으로 알려주는 편의기구
- * 건전지와 어댑터(전기) 겸용으로 휴대 및 이동이 용이함
- * 제품에 채널 변경 기능이 있어 이웃 등과의 혼선을 방지할 수 있음
- * 제품에 ON/OFF 기능이 내장되어 불필요한 건전지의 소모를 예방할 수 있음
- * 각 구성품에는 전용 어댑터가 포함되어 있어 건전지 교체에 따른 불편함과 경제적 부담을 덜 수 있음

* 제품사양

	전동수신기	램프수신기	전화/팩스발신기	소리감지발신기	초인종발신기	적외선 방형감지기
송수신거리(직선)				30m		
크기(mm)	56x90x22	110x180x47	60x40x20	56x90x22	40x82x25	90x63x68
무게(g)				1,430		
재 질				ABS		
제조(수입)구분	수입(중국)					

청각 장애 / 헤드폰(청취증폭기)

제품명 <mark>블루스마트초인종</mark>

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222703005300010 업체명 블루엔터프라이즈

- * 내부 스마트초인종에 연결된 외부 인터폰이 작동될 경우 스마트초인종의 경보기 램프가 깜박거리면서 LCD 화면에'인터폰콜'메세지가 나타남
- * 실내고정물에 설치(조명부 및 디스플레이부를 구비하여 위험신호 검출시 진동 및 조명출력/ 음향수집/ 화재경보/ 연기감지)
- * 설정 선택"버튼을 눌러 '기기설정'모드를 선택
- * 'DISP 시간'버튼을 계속 눌러 원하는 조명 밝기 및 글자표시시간을 설정 (5초-10초-15초-20초-25초)
- * '설정 선택'버튼으로 선택된 시간 저장

* 제품사양

재질	PVC
크기(mm)	125(가로)x173(세로)x27(높이)
제품 무게	295g
LED Size	70x30(m/m)
전원방식	220V
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩180,000



청각 장애 / 헤드폰(청취증폭기)

청각 장애 / 시각신호표시기

제품명 소리증폭기 HAHA

등록일 2013년(상반기) 코드번호 220624003400010 업체명 건융아이비씨

- * 귓속에 넣지 않고 사용이 가능한 디지털 음성증폭기
- * 충전 배터리가 내장되어 이동 및 휴대사용이 가능
- * UV살균기능
- * 자기유도신호변환장치를 내장하여 일반보청기 착용자도 사용 가능

* 제품사양

ヨ フ (mm)	(가로)54×(세로)143×(높이)44.5
무게	75g
음원처리	디지털처리(DSP)채택
최대증폭도	40dB 이상
동작전원	리튬 이온 밧데리(충전용 : 3.7V)
충전방식	전용충전기(거치형)
연속사용시간	10시간 이상
일반보청기와의 호환(HAC)	보청기 T-모드에서 사용가능
재질	ABS & 고무
제조(수입)구분	국내제조

*업체제시가격 ₩350,000



제품명 **VA**—3000

등 록 일 2015년(상반기) 코드번호 220624004800010

업 체 명 도울산업

*업체제시가격

* KCC 전자파 인증

* 실용특허 등록

* 4가지 EQ MODE(보통, 저음, 중음. 고음)

* 제품사양

재질	플라스틱
크기(mm)	15(넓이)×12(높이)×54(길이)
제품 무게	8g
전원	리튬이온 포리머 충전시 3.7V / 70mA
배터리 사용시간	연속사용 24시간
사용 조건	0°C ~ 40°C
제조(수입)구분	국내제조

청각 장애 / 진동시계

제품명 진동알람시계(VIBRATO 2)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222712003400025 업체명 건융아이비씨

- * 원하는 시간에 강력한 진동으로 시간을 알려주는 휴대용 진동 시계.
- * 소리를 듣지 못하는 청각장애인들에게 기상시간 또는 약속시간에 진동으로 시간을 알려주어 인지시키는 진동 알람 시계
- * 이는 여행 시 등에 휴대가 가능하며 취침시 베개 밑이나 이불 밑에 넣어둘 수 있는 형태로서 매우 강력한 진동 알람기능
- * 일반 건전지와 전원 어댑터를 필요에 따라 함께 사용 가능

* 제품사양

크 기(mm)	(가로)118×(세로)71×(높이)27
무게	136g(건전지 제외), 210g(건전지 포함)
재질	ABS
건전지	AA알카라인 건전지(3개)
화면구성	(시간) 12시간(AM/PM) & 24시간 표시 (알람) 12시간(AM/PM) & 24시간 표시 〈기능선택〉진동+소리, 진동알람, 소리알람, 알람꺼짐, 타이머 기능 (온도) 섭씨(℃)/화씨(℉)
제조(수입)구분	수입(중국)



VIBRATO II

₩ 100,000 *업체제시가격

2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 117

청각 장애 / 진동시계

제품명 진동알람손목시계(VIBRATO)

청각 장애 / 진동시계

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222712003400015 업체명 건융아이비씨

- * 진동 알림기능을 가진 청각 장애인용 손목시계
- * 지정한 시간에 시간을 진동으로 알려주는 진동알람손목시계
- * 소리를 듣지 못하는 청각장애인들에게 기상 또는 약속 시간에 진동으로 시간을 알려 주어 인지시키는 진동 알람 손목시계
- * 일반 디지털 손목시계에 진동 알람기능을 결합시킨 제품

* 제품사양

10		
크기(mm)	(가로)45×(세로)250×(높이)17	
무게	45g	
재질	ABS&고무, 방수 기능	
건전지	리튬 코인 전지(CR2032)	
화면구성	(시간) 12시간(AM/PM) (알람) 12시간(AM/PM) (일자) 자동 일자(월~일요일)	
화면발광	LED	
제조(수입)구분	수입(중국)	



제품명 휴대용진동알람시계(화이트)SBP100

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222712003600015 업체명 에이블라이프

- * 휴대가 가능한 진동알람시계
- * 화이트 색상, 원형으로 디자인
- * 알람은 1분간 지속되며 자동으로 꺼짐

* 제품사양

크기(mm)	원형 지름 94, 두께 33
무게	120g(건전지 제외)
건전지	AA건전지(2개), AAA건전지(1개)
	90db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)



제품명 진동디지탈알람시계세트(싱글-SB200ss)

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222712003500025 업체명 에이블라이프

- * 강력한 진동으로 잠에서 깨워주는 진동디지털알람시계
- * 진동 알람뿐만 아니라 소리 알람, 진동/소리 동시 알람이 모두 가능

* 제품사양

* MEMO	
ヨ기(mm)	(가로)155×(세로)86×(높이)54
무게	180g
건전지	DC 9V 650mA(Adapter)
	113db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)

*업체제시가격 ₩80,000



제품명 **진동디지탈알람시계세트(듀얼-SBD375ss)**

등록일 2013년(상반기) 코드번호 222712003500035 업체명 에이블라이프

- * 강력한 진동으로 잠에서 깨워주는 진동디지털 알람시계
- * 진동 알람뿐만 아니라 소리알람, 진동/소리 동시 알람이 모두 가능

* 제품사양

* 세급시증	
ヨ 기(mm)	(가로)232×(세로)128×(높이)51
무게	380g
건전지	DC 9V 650mA(Adapter), 필요시 DC 9V 배터리 장착가능(제품에는 미포함)
	113db alarm
제조(수입)구분	수입(중국)

*업체제시가격 ₩ 100,000



교무사업

N

II인보소기구 4사업 22 품목



Chapter 03

장애인보조기구 상담 및 정보제공처

- 1. 보건복지부 보조기구 센터
- 2. 정부 부처별 보조기구 사업 및 문의처
- 3. 보조기구 등록제 등록업체





보건복지부 보조기구센터

- 장애인보조기구 마련 방법 상담, 장애인보조기구 적합성 평가 · 구매 전 체험, 지속적인 장애인보조기구 사후관리, 장애인보조기구 견학·교육·홍보
- 장애인보조기구 콜센터 ☎ 1670-5529(보조기구)



센터명	수행기관	주 소	전화번호	홈페이지
중앙 보조기구센터	국립재활원	(우)01022 서울특별시 강북구 삼각산로 58 국립재활원 재활연구소 1층	02-901-1925~6	http://knat.go.kr
경기도 보조기구센터	경기도재활공학서비스 연구지원센터	(위6666경기도 수원시 권선구 호매실로 46-16경기종합노동복지회관 별관 3층 (위1666경기도 의정부시 충의로 73 밀레 니엄프라자 302호	031–295–7363 031–852–7363	http://atrac.or.kr
경상남도 보조기구센터	경상남도 장애인 종합복지관	(우)51144 경상남도 창원시 의창구 봉곡로 97번길 85	055-270-7576~8	http://gnatc.or.kr
광주광역시 보조기구센터	호남권역재활병원	(우)61027 광주 북구 하서로 590 호남권역재활병원 1층	062-613-9365~6	http://rtc.chosun.ac.kr
대구광역시 보조기구센터	대구대학교	(우)42400 대구광역시 남구 성당로50길 33 대구대학교 1층	053-650-8340~1	http://datc.daegu.ac.kr
대전광역시 보조기구센터	대전충청권역 의료재활센터	(우)35015 대전 중구 문화로 266 대전충청권역의료재활센터 지하1층	042-338-2980~2	http://www.yeswecan.or.kr
부산광역시 보조기구센터	부산광역시 장애인 종합복지관	(우)47519 부산연제구 중앙대로 1150번 길 15 부산광역시 장애인종합복지관	051-790-6192~6	http://bratc.or.kr
인천광역시 보조기구센터	재단법인 노틀담 수녀회 노틀담복지관	(우)21042 인천광역시 계양구 계양산로 35번길 12-37	032-540-8945~8	http://icatc.or.kr
충청북도 보조기구센터	청주교구천주교회 유지재단	(우)28459 충청북도 청주시 흥덕구 1순 환로 438번길 39-17 충북재활의원 3층	070-7209-3260~2	http://cbat.or.kr
전라북도 보조기구센터	전주대학교	(우)55069 전라북도 전주시 완산구 천잠로 303번지 전주대학교 예술관	063-220-3000	http://jbat.or.kr
제주도 보조기구센터	사회복지법인 삼다	(우)63311 제주특별자치도 제주시 아봉로 제주시각장애인복지관	064-723-9997	http://jejuat.or.kr

S

장애인보조기구 마련 방법 상담

- 내가 받을 수 있는 정부 부처 및 민간사업 대상 자격, 절차 등 알아보기
- 보조기구 구입 안내
- 장애인보조기구에 관한 질의응답—원스탑 서비스를 위해 콜센터(☎1670-5529)



장애인보조기구 적합성 평가 · 구매 전 체험

- 나에게 꼭 맞는 보조기구 찾아보기서비스 영역: 휠체어 및 이동기기, 일상생활 보조기구, 앉기 및 자세, 컴퓨터접근 보조기구, 감각보조기구, 의사소통보조기구, 자동차보조기구, 레저, 환경 및 주택개조 등



지속적인 장애인보조기구 사후관리

- 장애인보조기구를 잘 사용하고 있는지, 또 다른 욕구는 없는지 정기적으로 사후 관리와 체크업(follow up, check up)
- 최근에 나온 보다 더 편리한 보조기구 소식
- 서비스 영역 세척, 수리 등 유지관리 서비스



장애인보조기구 견학 · 교육 · 홍보

- 센터 견학 프로그램 및 전시체험장 운영, 장애인보조기구 전문교육 실시
- 온라인(웹사이트, 페이스북 등 SNS), 오프라인(리플렛, 매뉴얼 등 책자)



126 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 127

2

정부 부처별 보조기구 사업 및 문의처

사업명(소관부처)	·업명(소관부처) 신청대상자		지급품목	신청기관	
장애인 보조기구 교부사업 (보건복지부 장애인 자립기반과)	기초생활수급자 또는 차상위 이면서 장애인, 시각, 청각장애 (등급무관)지체, 뇌병변, 심장장애 (품목별 등급 확인 필)		• 뇌병변,심장-욕창 예방용 방석 및 커버 • 심장-와상용 욕창예방 보조기구 • 지체,뇌병변-보행차, 좌석형 보행차, 탁자용 보행차, 음 식 및 음료 섭취용 보조기구, 식사도구(칼-포크) 젓가락 및 빨대, 머그컵 유리컵 컵 및 받침접시, 접시 및 그릇, 음식 보호대, 기립훈련기, 목욕의자 • 시각-음성유도장치(음향신호기리미콘), 음성시계, 영상 확대비디오(독서확대기), 문자판독기(광학문자판독기), 녹음 및 재생장치 • 청각-시각신호표시기, 진동시계, 헤드폰(청취증폭기)	거주지 관할 주민센터 (행정 구역 체계에 따라 읍 또는 면사무소)에 문의	
장애인보장구 지원사업 (의료급여 : 보건 복지부 기초의료 보장과)	장애인 (시각, 청각,	의료급여 수급자 (기초생활 수급자)	의지 보조기 - 팔/다리/골반 등 휠체어, 전동휠체어/스쿠터, 전동스쿠터용 전지 N핑이, 목팅, 정형외과용 구두	거주지 관할 주민센터 (행정 구역 체계에 따라 읍 또는 면시무소)에 문의	
장애인보장구 지원사업 (건강보험급여: 보건복지부 보험 급여과)	지체, 언어장애 등)	차상위 또는 국민건강 보험 가입자	 보청기, 체외용 인공후두, 저시력 보조안경, 콘텍트 렌즈, 돋보기, 망원경, 의안 등 욕창예방 방석, 욕창예방 매트리스, 이동식 전동리프트, 지지워커(전방/후방) 	국민건강보험공단 1577-1000	
노인장기 요양보험 복지용구 지원사업 (기타재가급여: 요양보험제도과)	65세 미 노인성 질병 장기요	상 또는 만으로 을 가진자로 양등급 상인 자	구입품목: 이동변기, 목욕의자, 성인용보행기, 안전 손잡이, 미끄럼 방지용품(미끄럼 방지배트, 미끄럼 방지액, 미끄럼 방지양말), 간이변기(간이대변기· 소변기), 지팡이, 욕창예방 방석, 자세변환용구 대여품목: 수동휠체어, 전동침대, 수동침대, 욕창예방 매트리스, 이동욕조, 목욕리프트, 배회감지기, 경사로 급여비용 본인 부담률: 일반대상자 15%, 경감대상자 7.5%, 기초생활수급자 본인부담금 없음	국민건강보험공단 노인장기요양보험 1577-1000	
정보통신 보조기기 보급사업 (미래창조과학부 정보문화과)	기초생활 아동복지법 요보호	당애인, 할수급자, 업에 의거한 할아동, 공자등	 화면낭독 소프트웨어, 독서확대기, 점자정보 단말기, 점 자 출력기, 데이지 플레이어, 광학문자판독기, 화면확대 소프트웨어, 점자 라벨기, 특수키보드, 특수마우스, 터치 모니터, 영상전화기, 의사소통보조기기, 언어훈련 소프트 웨어, 무선신호기, 음성증폭기 등 본인 부담금: 일반대상자 20%, 기초생활수급자 및 차상위 계층 10% 	한국정보화진흥원 02-1588-2670	

사업명(소관부처)	신청대상자		지급품	품목	신청기관			
산재보험급여 재활보조기구 지급사업 (고용노동부산재)	산재보험 가입자 산업재해 장애인	참고) 및 근로 • 산재보험 급여 뇨기/이동기기	• 국민건강보험공단의 장애인보장구 품목(상단의 표 내용 참고) 및 근로복지공단의 산재보험 급여품목 • 산재보험 급여품목: 의지/보조기/욕창예방용구/소변집 뇨기/이동기기(수동휠체어, 전동휠체어, 전동스쿠터, 활 동형 휠체어, 이동식 리프트) 등 • 전액지원					
국가유공자 보철구지급사업 (보훈처 보훈의료과)	전산군경, 공상군경 4.19혁명부상자 공상공무원, 특별공로 상이자로서 신체장애인	• 상지의지-어끼 • 하지의지-엉덩 • 기타-전자의수 • 전액지원	1577-0606 〈상담〉보훈상담센터 〈처방전중앙지방)보훈병원 〈제작및수납〉보훈병원 보장구센터 〈접수〉보훈병원보장구센터					
보조공학기기 지원사업	장애인 근로자, 장애인을	해제 시 기기는 • 품목 : ①정보 구-테이블,특~	= 공단에 반납 접근-점자프린 }작업의자 등 사무보조-음성	를 지정하여 신청하고, 고용 1터, 확대독서기 등 ②작업기 ③의사소통-신호장치, 골도 성메모기,수화기홀더 등 ⑤차 조장치				
(고용노동부 장애인고용과)	고용한(또는 고용하려는) 사업주	U T 7517171	고용유지 조건 유지	장애인 1인당 1,000만원 (중증 1,500만원) 한도	한국장애인고용공단			
		보조공학기기	무상지원	장애인 1인당 300만원 (중증 500만원) 한도 지원				
		차량용 보조공학기기	고용유지 조건 유지	장애인 1인당 1,500만원 한도 지원				

※ 장애인보조기구 지원품목은 사업별로 신청대상, 품목, 신청·접수하는 기관 등에 차이가 있습니다. 또한 해마다 기관별, 사업별로 지급되는 품목과 관련 세부 지침 등에 변동사항이 있을 수 있으니 반드시 해당 신청기관에 확인·문의하시기 바랍니다.

128 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 2016 장애인보조기구 교부품목 정보안내 **129**

3

보조기구 등록제 등록업체

번호	업체명	전화번호	E-MAIL
1	엠씨텍	055-323-5195	mctec@naver.com
2	보필	1544-8065	ssarada@msgas.co.kr
3	네오엑세스	02-6959-2250	sales@neoacc,com
4	휠로피아	02-2607-8655	hs628@nate.com
5	ES바이오메디칼	02-300-1276	gkfl120@nate.com
6	건융아이비씨	02-563-5260	kunyoong@kita.net
7	남양전자기공	031–968–8436	md208@naver.com
8	대안의료기	02-3437-8275	daean1494@hanmail.net
9	미음드레	055-863-3440	miumdre@naver.com
10	삼마메디칼	031–576–0373	daeho0948@hanmail.net
11	삼주유니콘	031–988–4363	samjococo@daum.net
12	씨엔에스테크	031-720-5101	qudrb0249@nate.com
13	씰테크	031–431–7915	bsyun@esealtech.com
14	아이미르	02-404-8322	imir4u@empas.com
15	영원메디칼	1588-0844	youngwon@youngwonmd,co,kr
16	오토복 코리아	02-6206-7739	jongsoo.jeong@ottobock.com
17	위드알엔에이	041–583–3052	sonrna@hanmail.net
18	유진헬스케어	02-2236-6966	eugenehc@ecount,co.kr
19	이지무브	031-689-3100	akfkhj@easymove.co.kr
20	진성메디	032-506-1937	webmaster@jsmedi.com
21	에이블라이프	070-8255-5963	art1977@cozylife,com
22	클리어뷰 헬스케어	031-312-3791	kej@bedsorefree.com

번호	업체명	전화번호	E-MAIL		
23	포트	053-768-8397	fort@fort.or.kr		
24	한리텍	02-400-3172	info@hanleetech.com		
25	함께하는 사람들	031–745–0025	anada69@naver.com		
26	핸디인터네셔날	02-725-2190	hendis@naver.com		
27	휴먼케어	031–486–9015	human1@humancare.co.kr		
28	희망메디칼	031-999-6801	lkh4457@hanmail.net		
29	자원메디칼	042-864-4460	hichon@himsintl.com		
30	미키코리아	053-562-6500	mk@wheelchair.co.kr		
31	민택산업	02-564-9610	nkb2392@hanmail.net		
32	에프에스텍	032-875-2295	leejh@honestvision.co.kr		
33	영화의료기	02-337-4707	jglee193@naver.com		
34	동해상사	031–782–5455	fykorea21@hanmail.net		
35	은혜메디칼	02-884-1911	prk2187@hanmail.net		
36	도울산업	010-3755-7772	cminho220@naver.com		
37	윤택이엔지	02–567–0888	hslee@unitekeng.co.kr		
38	코리아케어서플라이	02-701-8362	charnee72@naver.com		
39	포에버헬스케어	031–499–3367	foreverhseo@gmail.com		
40	블루엔터프라이즈	02–2634–7712	blueenter77@naver.com		

Chapter 04

장애인보조기구 참고서식

- 1. 장애인보조기구 교부신청 · 접수대장
- 2. 장애진단 의뢰서
- 3. 장애인보조기구 교부사업 평가기준표
- 4. 개인정보 수집 · 이용 동의서
- 5. 행복e음 사용법





장애인보조기구 교부신청 · 접수대장

[별지 제2호 서식]

장애인보조기구 교부신청 · 접수대장

접수	접수	성 명	주민등록	주 소	장애	소득 희망	장애 소득	자에이	인수	사용자시	사후관리	비고	
번호	일자	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	번 호	T 2	등급	수준	보조기구	확인	3개월	9개월	חודי		



장애인 진단의뢰서

[별지 제2-1호 서식]

진 단 의 뢰 서

성 명	주민등록번호
주 소	
장애명 및 장애등급 (중복장애명)	희망 장애인보조기구

-다 음-

- 1. 원래의 장애명
- 2. 현재의 증상
- 3. 재활의료가 필요한 경우 그 의료의 방법
- 4. 장애인보조기구가 필요한 경우 그 종류·처방 및 제작상의 소견

20 . . .

(인)

(시장 · 군수 · 구청장) 또는 (읍장 · 면장 · 동장)

(의료기관장) 귀하

과 호교 어 두 두

상애인모소기 교부사업 22 품

4

당에 인노고기다

F

잠ㅗ서~

FAC

장애인보조기구 교부사업 평가기준표

) 사용	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	□ 가정 □ 병원 □ ^호	학교(유치원 등) □ 시설)	설(복지관 등)	
) 자기	 ŀ 사용 정도	□ 가능	 □ 불가	 등(주 지원자 :)
) 사용	 8 경험	□ 있음	□ 없음		
1) 교부	받은 실적	□ 신규 □ 기 보급(년, ː	교부기관 : , 종	류:)	
⑤ 소득	 - - - - - - - - - - - - - - - -	□ 기초생활수급권자	□ 차상위계층	□ 차차상위자 50)%수준
2	장애원인 장애원인		발생시기 발생시기	세	
	배 진행 정도 및 5 진행원인 및 이유) 🗆 아니오		
〈장애성	상태 기술〉				

■ 보조기구 지원의 적정성

항 목	상담내용		낮음 ← 보통 → 높음					
8 =	(3급대 8	2	4	6	8	10		
교부 환경의 적정성	① 해당 보조기구의 설치 환경의 적정성							
자에사네이 저저서	② 보조기구 사용에 필요한 조작능력							
장애상태와 적정성	③ 장애 정도 및 상태에 따른 보조기구의 적합성							
활용계획의 적정성	④ 활용계획과 신청한 보조기구와의 적합성							
사용의 효과성	⑤ 보조기구 사용을 통한 문제해결의 정도							
총 점								

■ 대상자 정보

성 명		생년월일		성별	남()	여()
연락처	(일반전화) (휴대전화)	장애유형		장애	/	급		
주 소								
보호자	(성명)	(관계)	(연락처)					

■ 신청보조기구 및 활용계획

구 분			
제 품 명		제품 가격	
활용계획	신청자가 보조기구 수혜시 활용계획	획을 직	성(주요욕구)

■ 종합의견	
□ 보조기구 사용	용에 적합 🗆 대체 보조기구 추천 🗆 보조기구 사용에 부적합
종 합 의 견	
추천보조기구	제품의 모델명
보조기구정보	가격, 업체정보, 추천보조기구의 특성 등 추천보조기구의 정보를 필요한 부분만 작성
평가자 정보	
□ 기 관 명 :	
□ 평가자명 :	
□ 평가일자 :	

■ 평가기준(안)

※ 교부품목별 제공시 확인사항

장애	보조기구	기본 확인사항
뇌병변	욕창 예방용	- 독립적인 체위 변환이 어려워 욕창발생 할 가능성이 있는가?
심장	방석 및 커버	- 수동 및 전동휠체어 등의 보조기구를 이용하고 있는가?
심장	와상용 욕창예방 보조기구	- 독립적인 체위 변환이 어려워 욕창발생 할 가능성이 있는가?
	기립훈련기	골반, 무릎, 발목 등에 구축이 있는가?일부 보행이 가능한가?병원, 복지관 등 기립보조기구를 이용 경험이 있는가?
	보행차	- 스스로 일어서고, 일부 보행(물체를 잡는 등)이 가능한가?
	좌석형 보행차	- 외출 활동이 있는가?(하루 몇 회, 시간 등)
지체,	탁자형 보행차	- 지팡이, 유모차, 보행기 사용 경험이 있는가? - 주로 이동하는 지면의 상태는 어떠한가?
뇌병변	음식 및 음료 섭취용 보조기구 식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시	- 손 및 손목 등의 사용이 가능한가? - 물체를 잡거나 쥐는 등의 동작이 가능한가? - 보호자 또는 보조인의 일부 도움을 통해 식사가 가능한가?

	접시 및 그릇	
	음식 보호대	
	목욕의자	- 착석시 신체적 균형유지가 가능한가? - 목욕의자를 이용한 경험이 있는가?
	휴대용 경사로	전동스쿠터, 전동 또는 수동휠체어 등 이동보조기구를 이용하는가?일상생활 환경(가정 또는 주요활동장소 등)에 단차해소가 필요한 곳이 있는가?
	이동변기	 독립적인 보행 및 이동이 어려워 보조인의 일부 또는 완전한 지원이 필요한가? 신체적인 균형 유지가 어려운가? 배뇨, 배변활동시 일부 또는 완전한 지원이 필요한가?
	시각신호표시기	진동 및 빛 등을 감지하는 능력에 이상이 없는가?제품을 설치할 수 있는 환경인가?
청각	진동시계	진동을 감지하는 능력에 이상이 없는가?시각적 문제는 없는가?
	헤드폰 (청취증폭기)	- 큰소리(TV, 라디오 소리 등)에는 반응을 하는가? - 보청기를 사용하는가?
	음성유도장치 (음향신호기 리모컨)	- 청각에 이상이 없는가? - 음향신호기 리모컨 조작이 가능한가?
	음성시계	– 청각에 이상이 없는가?
시각	영상 확대 비디오 (독서확대기)	 확대된 글자를 해독할 수 있는가? 작은 버튼 등을 조작할 수 있는 손 기능이 원활한가? 기기 조작이 가능한가? 돋보기를 통해 글자를 볼 수 있는가?
	문자판독기 (광학문자판독기)	청각에 이상이 없는가?촉각을 통해 물체의 위치 등을 파악 할 수 있는가?기기 조작이 가능한가?
	녹음 및 재생장치	청각에 이상이 없는가?촉각을 통해 기기조작이 가능한가?데이지(DAISY) 플레이어 주요 콘텐츠를 보유하거나 사용할 수 있습니까?

4

개인정보 수집 · 이용 동의서

[참고 제2호 서식]

개인정보 수집 · 이용 동의서

■ 기본 개인정보 수집 · 이용

개인정보의 수집 및 이용목적	장애인보조기구 교부
개인정보의 보유 및 이용기간	5년
수집하는 기본 개인정보 항목	성명, 주민번호, 전화번호, 주소 등
동의 거부 권리 및 동의 거부 따른 불이익 내용 또는 제한사항	귀하는 개인정보 제공 및 동의를 거부할 권리가 있으며, 위 항목 동의 거부 시 서비스 이용이 어려워질 수 있습니다.

기본 개인정보 수집 및 이용에 동의함 🗆

■ 민감정보 수집 · 이용

민감정보 수집 및 이용 목적	장애인보조기구 교부
민감정보의 보유 및 이용기간	5년
수집하는 민감정보 항목	장애 상태 등
동의 거부 권리 및 동의 거부 따른 불이익 내용 또는 제한사항	귀하는 개인정보 제공 및 동의를 거부할 권리가 있으며, 위 항목 동의 거부 시 서비스 이용이 어려워질 수 있습니다.

민감정보 수집 및 이용에 동의함 🗆

■ 개인정보 제3자 제공

 개인정보를 제공받는 자	행복e음 등 공공기관 교부사업 시스템, 장애인보조기구 사례 ·	
	품질관리사업	

개인정보를 제공 받는 자의 개인정 보이용목적	장애인보조기구 교부 중복조회, 사후관리(만족도조사 등)
제공되는 개인정보 항목	성명, 주민번호, 교부받은 품목, 전화번호 등
개인정보를 제공받는 자의 개인정 보 보유 및 이용기간	5년
동의 거부 권리 및 동의 거부 따른 불이익 내용 또는 제한사항	귀하는 개인정보 제공 및 동의를 거부할 권리가 있으며, 위 항 목 동의 거부 시 서비스 이용이 어려워질 수 있습니다.

개인정보 제3자 제공에 동의함 □

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있습니다.

※ 만 14세 미만 아동인 경우 반드시 법적대리인의 동의가 필요함

「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함

201 년 월 일

성 명: (인)

시·군·구청장 귀하

5

행복e음 사용법

1. 장애인보조기구교부 신청 처리절차 변경사항

1.1 장애인서비스신청

나의복지통합관리	망											0 0
ee 사회복제	테스트화면	테스트닝 🖸	100년	함Œ	변동처리현황(0)			복지원장·M	ly메뉴·세칭	불편사항·운	영관리 · Myl	MAR S
복지대상자 통기	생당 산	참 조사결정	급여 변동	中	국토부업무지원	자료장	병비 한부모가족	기초생활보장	긴급복지			明治7(里7)
장애인서비	스신청								•) 신청메뉴 (도용말	₽관련업무조호
○ 신청인 정보	(ⓒ 내국인	C 외국인	C 사회복지	전산	관리번호부여자 .)	1 9	(원건정				
성명			주민등록번호	1			전화번호	선택 •		휴대전호	010	¥-[]-[
주소	*******					9	세대주와 관계	선택	_	전자우림	3	
앙에인서비스												
장해인 유형 역	및 등급				X보행성2	रण हा	전시 제출자는 1	7E3 전력후 기1	1에 '전단	시제 3 ' 명	시해 수세	¥
장애유	선택 선택		10		보행성장(1 0	Yes @ No	기타:				
장애동	급 선택		중복장애	명			보장구분			독거장애인	C Yes	C No
장애인보조기	구교부시원	жы							4	사전중복	확인 전설	울입정보조희
전 주소												
주거형태	선택			-					사회	보장번호		
희망보조기구	선택				기타회망보조기구	선택						
치방병원명			٩		처방 의사명				전문의	리자격변호		
사면허번호					전문의과목명							
검수병원명			٩		검수 의사명				전문의	리자격변호		
의사면허번호					전문의과목명							
교부받은 실적	조회	교부년도		-	종류				교부기관			
		교부년도			종류				교부기관			
예외지급코드	선택				-							
예외지급사유												
												17

- (1) 1 신청인 정보 입력
- (2) ② 신청 서비스 정보'에서 '장애인보조기구 교부신청' 선택 후, 장애인 정보 입력
- (3) ③ 장애인보조기구 교부신청 정보 입력
- (4) 4 사전중복확인
 - 보장구 급여신청 정보에서 '신청보장구명' 선택 후 '사전중복확인' 버튼을 클릭하면 '장애인보조기구 중복조회' 팝업 호출

장애인보조기구 중복체크 대상 사업


순번	부 처	운영기관	사업명
1		지자체	장애인보조기구교부
2	보건복지부	7 7 7	의료급여장애인보장구지원
3	포신국시구	기가나중기구나	보험급여(건강보험장애인보장구)
4		건강보험공단	기타재가급여(장기요양보험복지용구)
5	고용노동부	장애인고용공단	보조공학기기지원
6	工る工る工	근로복지공단	요양급여(보조기)-산재보험급여
7	국가보훈처	보훈처	국가유공자보철구지급
8	미래창조과학부	정보화진흥원	정보통신보조기기보급

상담 · 신청 〉 신청관리 〉 신청정보등록 〉 장애인서비스신청 〉 사전중복확인 "팝업"

® 자급 중복한 자급일자	변함 구입일자 기준명							
지급일자	구입일자 기관명							
		기찬사업	명 기관품목	기관품목명	지급제중명	내구연한 만료일자	五至音号	표준품목명
지급증복현함 신청 중복한 신청일지	기관명	합니다. 열 여	(5		*	선정 진행을 할 표준품목 코드		토준 좀 목명
	황이 있음에도 신청 진행을 가장 기계	할 경우 중복수급이	Lance de la Contraction de la	변행 신청취소		*		ŧ
당애인보조기구 장애인 보	^{구 중복조회} 조기구 중복조회	합경우 중해수급이	Lance de la Contraction de la			*		ŧ
장애인보조기국 장애인보 자급 중복현	? 중목조회 조기구 중복조회 활		신청조	선정취소	지근체품명	내구연한	亚준 종목	
장애인보조기구 장애인 보 지급 좀복현 지급일자	구중목조의 조기구 중복조회 활 구입일자 기관병	기관사업및 만과 경예인보조기	신청조 성 기관품목		지급제품명 여1111	내구연한 만도일자 20240201	亜준香목 코드 04330300 4	표준종육영 독관예방방식 및 카
장애인보조기구 장애인 보 지급 음북한 지급일자 2013-02-01	구 중복조회 조기구 중복조회 활 구입일자 기관행 택지무자원기 이 일을 사 신청하소 해야 합	기 간 사업 명 환화 경예인보조기	선행진 병 기관품목 구교 048803	건청취소 기 간 중 목 명 공반식 및 커버(목강)	oliiii	20240201	04330300 4 수 있습니다.	표준품목행 목장예방방식 및 尹

- (5) 5 신청진행 또는 신청취소
 - 팝업에서 중복현황정보 확인 후 중복 신청 또는 지급정보가 없을 경우 확인 후 장애인 서비스신청 진행
 - 중복 지급정보 존재 시, 팝업 상단의 '지급 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(욕창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품묵이 지급된 정보 1건 확인
 - ☞ 지급증복현황이 있을 시 신청취소 해야 함. 단 예외지급 사유 존재 시 예외지급코드와 예외지급사유 입력 후 신청 진행 가능
 - 중복 신청정보 존재 시. 팝업 하단의 '신청 중복현황'에서 확인 가능
 - ※ 표준품목코드(욕창예방방석 및 커버) 기준으로 동일한 품묵이 신청된 정보 0건 확인
 - ☞ 신청중복현황이 있음에도 신청 진행할 경우 중복수급이 발생할 위험이 있음
 - 팝업에서 중복현황정보 확인 후 '신청진행' 또는 '신청취소' 버튼을 클릭하여 신청접수 또는 취소 진행
 - 팝업에서 '신청취소' 버튼 클릭 시. '저장' 버튼 비활성화
- (6) 6 예외지급코드 및 예외지급사유 입력
 - 중복조회 결과 지급 중복현황이 존재하나 신청진행 시. '예외지급코드' 입력 필수
 - '예외지급코드'에서 '기타' 선택 시 '예외지급사유'를 텍스트로 필수 입력
 - ※ 중복조회 결과 신청 중복현황 존재시, '예외지급코드' 및 '예외지급사유' 입력이 불요 하나 그대로 신청을 진행할 경우, 사후 중복수급 정보 발생 가능
- (7) 구비서류 입력
- (8) 7 장애인서비스 신청 저장
 - 신청된 정보를 확인하고 '저장' 버튼 클릭하여 신청 정보 저장
 - 신청처리만 되며 잘못 입력한 내역에 대해 수정 가능
- (9) 장애인서비스 신청 접수
 - 장애인서비스 신청 저장 후에 '신청상태관리' 버튼 클릭하여 접수 처리
 - 접수 처리 이후 수정 불가능

상담 · 신청 〉 신청관리 〉 신청정보등록 〉 장애인서비스신청



※ 시스템 사용과 관련하여 문의사항이 있을 시, 사회보장정보시스템(범정부) 상담센터 대표전화 ☎ 1670-1290로 무의 바랍니다.

Chapter 05

장애인보조기구 자주묻는 질문 FAQ

자주묻는 질문 FAQ





1. 장애인보조기구 교부품목 지급기준 관련

O 시·군·구(읍·면·동)에 장애인으로 먼저 등록을 하시고 장애유형 및 등급에 맞게 보조기구를 신청하면 된다.

1-2, 보조기구 시첫궟차 및 지급궟차부 어떻게 되누기?

○ 장애인 등록 → 읍 · 면 · 동사무소에 신청(장애유형 및 등급에 맞게)→ 병원 진단 의뢰(진단 필요한 경우) → 상담 및 평가(해당 기관이 있는 경우-보조기구센터, 보조공학 관련 기관) → 교부결정(시 · 군 · 구청) 및 통보 → 보조기구 교부(시 · 군 · 구청) → 사후관리

1-3. 보조기구 교부 품목 시청은 어디로 합니까?

○ 거주지 시·군·구에서 지급하는 시기에 시·군·구(읍·면·동 주민센터)에 신청해야 한다.

1-4. 보조기구 시청은 수시로 가는 합니까?

O 지자체마다 1년에 1회 또는 6개월마다 1회, 3개월마다 1회, 또는 수시로 지급 하는 시기가 있다. 거주하는 읍·면·동 주민센터에 확인하고 신청해야 한다.

1-5. 거기보험대시자이 경우 시설 가능한가요?

O 장애인보조기구 교부품목은 국민기초생활보장법상 수급자 및 차상위 계층을 지원하는 사업이므로 건강보험대상자는 신청 할 수 없다.

1-6 교부품목은 견액 무샤으로 지원되나요?

- O 신청한 보조기구가 지원 금액을 초과 할 경우 초과금액은 본인 부담해야 한다.
- O 초과금액이 소액인 경우 지자체에서 부담해주는 경우도 있다.관련 내용은 거주하는 읍·면·동주민센터에 문의해야 한다.

1-7 유시보호대와 검시 및 그릇 2개 품목 신청 가능한가요?

- O 5만원 미만의 품목은 2개 품목 신청은 가능하다.
- O 지체 및 청각 중복장애인 경우 진동시계(3만원)와 음식보호대(5만원), 또는 지체장애인 경우 접시 및 그릇(5만원)과 음식보호대(5만원)는 신청 가능하다.

1-8 건년도에 육창예방용 방석을 교부 받아 사용중이다. 올해 육창예방용 방석을 개신청하려고 하는데 가능한가?

- O 욕창예방용 방석의 내구연한이 2년이므로 올해는 신청할 수 없다. 내년에 재신청이 가능하다.
- O 하지만 욕창예방용 방석이 아닌 다른 품목은 신청 가능하다.

1-9 올해 기원호절기 신청해서 교복받았다. 목욕의자도 필요해서 신청하면 고 하다. 교복받을 수 이느기?

O 장애인보조기구 교부사업은 당해 연도 보조기구 신청시 1인 1제품에 한한다. 해서 교부 불가능하다.

1-10 기계 1급 강애인인 경우 청기(강애인 보조기다 품목 신청 가능합니까?

- O 교부품목으로 지급되는 보조기구는 지체, 뇌병변, 시각, 청각장애인에게 구분되어 지급하므로 각각의 장애 특성에 맞는 보조기구 신청만 가능하다.
- O 청각 중복 장애로 등록되어 있으면 신청 가능하다.

1-11 시 · 첫기 기에이의 경우 기그 반을 수 이는 품로승 무어이니까?

- O 시각장애인은 음성유도장치, 음성시계, 영상확대비디오(독서확대기), 문자판독기, 녹음 및 재생장치 5개 품목중에 내구연한내 1년에 1개 품목 신청 가능하다.
- O 청각장애인은 진동시계, 헤드폰(청취증폭기), 시각신호표시기 3개 품목중에 내구연한내 1년에 1개 품목 신청 가능하다.

1-12 성격이 많이 야 좋다. 헤드폰(성취증폭기)을 신성하려고 한다. 신청 가능한가?

O 청력이 많이 안 좋은 경우는 전문의의 검사를 통해 보청기 또는 음성증폭기 사용 가능 여부를 확인 후, 처방에 따라 보장구(보청기)를 선택 또는 음성증폭기 사용이 가능하다면 교부품목(헤드폰 청취증폭기), 정보통신기(음성증폭기)신청하는 것이 좋다.보청기가 필 요한 난청 장애인이 음성증폭기를 사용할 경우 오히려 청력을 더 악화시킬 수 있기 때 문이다.

1-13 청긴(강에인 보조기구 헤드폰(청취증폭기) 중에 심청이를 신청 하면 어떻게 해야 하는가?

- O 청각장애인에게 지원하던 헤드폰(청취증폭기) 심청이는 2014년 상반기 지원 중단 제품이다.
- 교부품목인 와우(WOW) 또는 정보통신보조기기로 지급되는 에솝, 디즈 등이 동일한 헤드폰(청취증폭기)으로 신청할 수 있다.

1-14 각년에 경보통신기기로 디즈를 지급받았다. 올해 교부품목으로 악우(WOW)를 신청하려고 한다. 교부 받을 수 있는기?

- O 교부 받을 수 없다. 2년의 내구연한이 도래하지 않은 이유와 교부품목으로 교부되는 와우(WOW) 또는 정보통신보조기기로 지급되는 에솝, 디즈 등은 동일한 헤드폰(청취증 폭기)에 속하기 때문이다.
- 1-15 2년 건에 노인강기요양 복지용구로 목욕의가, 성인용보행기를 기급받았다. 올해 교부품목으로 목욕의가 및 양핓조각형 보행용 보조기구를 기급 받을 수 있는가?
 - O 전 부처 보조기구 지원사업에 의해 동일한 보조기구를 지급받고 내구연한이 도래하지 아니한 경우는 신청 할 수 없다.

1-16 교부품목 보조기구를 처방된 없이 된경 할 수 있는가?

- O 교부되는 보조기구는 기립훈련기를 제외한 전 품목 처방전 없이 신청 가능하다.
- O 장애인복지법 시행규칙 2014.8.6 제46조에 의하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 진단을 의뢰하지 아니하고 교부등을 할 수 있다.
 - 1. 교부 등을 하여 할 장애인보조기기가 장애인의 정보접근이나 일상생활의 편의를 위하여 사용하는 생활용품인 경우
 - 2. 장애인보조기구의 수리가 그 장애인보조기구의 주요 기능에 영향을 미치지 아니하는 정도의 가벼운 것인 경우 (욕창 예방용 방석 및 커버, 와상용 욕창예방 보조기구)
- O 다만 장애 정도가 신청하는 보조기구가 없어도 활동에 제약이 없다고 판단된다면 처방전을 요구하는 것이 한 방법이 될 수 있다.

1-17 보조기구를 구입하고가 할 때, 어디서 사고 어디로 가야 하는가?

- O 구입하기 전에 보조기구 센터에 방문해서 상담과 평가를 통해 사용 하실 분에게 가장 적합한 보조기구와 구입처에 대한 정보를 받을 수 있다.
- O 상담과 평가가 필요하지 않은 보조기구라면 1670-5529로 문의하면 관련내용에 관해 신속한 정보제공을 받을 수 있다.

1-18 교복 前승 폭포기그 수扎는 어디에서 前층 수 이 나요?

- O 사용자가 직접, 사용하고 있는 보조기구 업체에 연락해서 수리 가능 제품인지, 부품이 있는지, 수리비용은 얼마인지, 서비스 가능 유·무 확인 가능하다.
- O 수리 가능 여부, 부품유무, 발생비용 등에 대하여 정보를 갖고 있는 경우 거주지 인근 지자체 수리사업을 수행하는 기관에서 수리 가능하다.
- O 사용하고 있는 보조기구 업체 명칭을 알 수 없는 경우 또는 전문가의 의견을 필요로 하는 등의 수리는 보조기구센터에서 가능하다.

1-19 파손된 보조기구 개신청은 할 수 있나요?

- O 사용자의 부주의로 인해 파손된 보조기구 재신청 할 수 없다.
- O 고의성이 없거나, 신체적인 성장 등은 시·군·구청장이 재교부 필요성을 인정하는 경우에 재교부 가능하다.

2. 교부품목 기능 관련

2-1 호치에뷰형 바셔과 라시호 호치에바로조기그는 무어이나요?

- O 하지마비가 있는 장애인에게 지원하는 욕창예방용 방석은 장시간 앉아 있을 경우 둔부에 가해지는 압력으로 인해 욕창이 자주 발생하거나 통증이 있는 장애인이 사용할 경우 압력을 고르게 분산시켜 피부보호 및 욕창을 예방해 주는 보조기구이다.
- O 혼자 자세변환이 불가능한 장애인에게 지원하는 와상용(매트리스) 욕창예방보조기구는 장시간 누워있는 상태에서 발생할 수 있는 욕창을 예방하기 위해 압력을 고르게 분산시켜 욕창을 예방해주는 보조기구이다.

2-2 시시부조기구는 무엇인기요?

- O 지체, 뇌병변, 근육병 장애인이 식사를 스스로 할 수 있도록 돕는 보조기구이다.
- O 식사보조용구는 그릇, 숟가락, 포크, 컵 등이 포함된다.

2-3 모욕의가가 피요한 경우는 어떤 경우인가요?

- O 중증장애로 독립적인 목욕이 힘들 때, 편안한 자세유지를 통해 안정성을 확보한다.
- O 좌식형, 둔부 함몰형, 중앙 절개형, 틸팅형, 좌우 분리형 등 다양하게 지원되고 있어 사용용도에 따라 폭 넓게 선택 가능하다.

2-4 기귑흥둳기는 어떤 보조기구인기요?

- O 주로 지체, 뇌병변 장애인을 위한 보조기구로써 나무 또는 철제 틀로 바로 설 수 있도록 자세를 잡아준다.
- O 기립훈련과 보행훈련이 가능하다.
- 금액은 800,000원~ 부터 다양하게 선택 가능하다.

2-5 음성유도 강치는 무엇인가요?

O 시각장애인이 건널목을 건널 때 등, 가지고 있는 수신리모컨을 누르면 송신부에서 음성이나 메시지로 위치를 유도하는 안내 장치이다.

2-6 일성(건기)시계부 무엇이기요?

O 소리나 표시(점자)를 통해 정보 인지가 가능한 시각장애인에게 제공되는 보조기구로 버튼을 누를 때 시각을 음성으로 알려주거나, 점자표시 된 분침, 시침, 초침을 촉각으로 확인 가능한 휴대 또는 비휴대용이 있다.

2-7 무가파독기는 2종류가 인던데 기능 차이가 무엇인가요?

- O 1) 컴퓨터로 한글파일을 작성한 후 바코드를 생성하여 읽는 것으로 바코드를 읽을 수 있는 보조기구를 올려놓으면 바로 청취가 가능하다. 또한 본인이 표현하고자 하는 말과 듣고 싶은 책이 있을 경우 컴퓨터로 바코드를 생성하여 소리로 출력가능하다.
 - 2) 한글파일을 보조기구가 인식한 후 저장하여 음성으로 출력가능하다.
- O 컴퓨터로 한글 파일을 작성 한 후 바코드를 생성해야 하는 보조기구의 가격은 약 90만 원 정도이며, 한글 파일을 보조기구가 인식한 후, 음성으로 출력해주는 보조기구는 약 30만원 정도한다.

2-8 여시 학대 비디오(도서학대기) 두 무어이기요?

O 사물 또는 인쇄물의 배율, 색상, 밝기 등을 보조기구를 통해 습득해야 하는 장애인에게 필요한 녹음 및 재생장치는 영상카메라로 찍은 물체의 확대 영상을 출력해주는 장치로 카메라, 제어장치, 비디오 모니터 및 디지털 비디오 등을 들 수 있다.

2-9 녹음 및 개생강치는 무엇인가요?

O 소리를 통해 정보 습득이 가능한 시각장애인이 음을 녹음하거나 재생하는 장치(테이프 레코더, 음성생성 또는 소거, MD, CD플레이어 녹음기기 DAISY 플레이어 등)로 디지털 음성재생 및 레코딩이 가능하다.

2-10 깃둫시계는 무엇인가요?

O 진동(촉각)으로 정보 인지가 가능한 청각장애인에게 필요한 진동시계는 시간을 측정, 표시하거나 말해주는 보조기구로 휴대 또는 비휴대용이 있다.

2-11 헤드폰-청취증폭기(음성증폭기)는 무엇인가요?

- O 일반적인 소리는 들을 수 없고, 강화된 형태로 소리를 들을 수 있는 청각장애인에게 TV, 라디오 등의 기계음을 증폭해주는 것과 장애인 본인의 목소리를 증폭시켜 주는 보조기구이다.
- O 공공장소에서 주변의 음이 제거되고 또렷하게 청취가 가능하다.

2-12 시기 시호 표시기나 어떤 보조기구이기요?

- 빛(시각) 또는 진동(촉각)을 통해 정보 인지가 가능한 청각장애인에게 지원되는 보조기구다. 송신기가 있는 곳에서 빛이나 다른 시각 신호로 신호를 표시해주는 보조기기로 현관, 관공서 및 공공시설물, 화장실, 장애인주차장등의 도움벨로 이용되는 무선호출기가 있다. 주로 실외에서 사용하며, 가격대는 600,000~ 정도이다.
- 휴대용 무선 신호기는 청각장애인용 보조기구로 초인종, 전화벨소리, 아기 울음소리 등의 소리 정보를 빛이나 진동으로 바꿔주는 보조기구로 사양의 선택에 따라 금액의 편차가 있을 수 있다. 주로 실내에서 사용가능하며, 금액은 190,000~320,000원 정도이다.

3. 교부품목 지급기준 관련(지자체 공무원대상)

3-1 교부품목 이외의 보조기구 품목코드를 Q고 싶다. 참고할 가료가 있는가?

- O 법제처 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr/) 홈페이지 → 행정규칙 → "장애인 보조기구 품목의 지정등에 관한 규정"을 검색→ 하단 [별표1] "장애인보조기구 품목 및 분류체계" 다운 받아 참고하면 된다.
- 규정은 2년에 1회 개정되며, 관련 사항은 보건복지부 장애인자립기반과 044-202-3322로 문의하면 된다.

4. 교부품목 등록 관련(보조기구 업체 관계자 대상)


4-1 보조기구 교보품목 품깃건사, 품목 등록은 어디로 합니까?

O 보건복지부 국립재활원 장애인보조기구 품질관리사업에 품질검사 및 품목을 등록제 시기에 등록하면 된다. 문의 02-901-1940 웹사이트 http://knat.go.kr/ 공지사항 참고













facebook.com/knatgokr



You Tube Youtube.com/nrcdevices



2016

장애인보조기구 교부사업 품목 정보 안내서

발 행 일 2016년 4월

발 행 처 보건복지부 국립재활원 중앙보조기구센터

소 (우)01022 서울특별시 강북구 삼각산로 58 국립재활원 재활연구소 1층

T E L 1670-5529

F A X 02-6944-8212



2016


장애인보조기구 교부사업 품목 정보 안내서

- 장애인보조기구 교부사업 안내
- 장애인보조기구 교부사업 22 품목
- 장애인보조기구 상담 및 정보제공처
- 참고서식
- 자주묻는 질문 FAQ











ISBN 978-89-6810-155-